



KARLEN®

¡ESTE CATÁLOGO ES LA MEJOR HERRAMIENTA PARA VENDER MUCHO MÁS!

**MATERIAL
ELÉCTRICO**



GIMBEL MEXICANA

Durante 60 años
Gimbel Mexicana se ha convertido
en una compañía de gran prestigio
nacional e internacional que se
perfecciona día a día, integrando
nuevas líneas de productos para
satisfacer al máximo las
necesidades de nuestros clientes.

El giro de nuestra empresa es la
distribución y comercialización de
productos nacionales e
importados.

Actualmente Gimbel Mexicana cuenta
con 6 giros de productos integrados
por más de 30,000 artículos.

EMPRESA MEXICANA



A través de la historia

- 1940** El fundador de Gimbel llega a México y funda Gimbel, S.A.
- 1963** Se funda Gimbel Mexicana, S.A. abriendo nuestras primeras oficinas en Sonora 170, Colonia Condesa
- 1965** Se incorporan los corta vidrios marca Fletcher
- 1969** Se obtiene la representación de las limas de hojalatero marca Pascal
- 1971** Se incorporan limas marca Corradi
- 1972** Gimbel Mexicana abre oficinas en la calle Sonora 189, Colonia Condesa.
- 1974** Se agrega la línea de cortapernos marca Hit
- 1980** Se añaden las guadañas marca Gallo Gallina
- 1981** Se introducen las escuadras de medición marca Rollins
- 1991** Se incluyen a la venta los termostatos marca Motorad
- 1993** Se suma la línea alemana de tijeras para podar jardín Freund y esquiladoras y artículos de alpinismo Stubai
- 1995** Se anexa a Gimbel el exportador de herramientas alemanas Louis Delius
- 1999** Se inauguran oficinas de Gimbel Mexicana en la calle de Moliere 46, Polanco.
- 2000** Se integran las navajas marca US Blade.
- 2013** Se cumplen 50 años de la fundación de Gimbel Mexicana.
- 2016** Se ingresa el servicio de Renta de Maquinaria para la construcción y la línea de brocas router de Israel marca WPW.
- 2017** Gimbel Mexicana abre sus nuevas oficinas en Azcapotzalco, CDMX

2025
VEINTE
VEINTITRES

Actualmente en
Gimbel

Somos una compañía 100% mexicana dedicada a la comercialización, representación y distribución de más de 30,000 productos en toda la república mexicana.

Distribuimos nuestros productos en todo el país; contamos con una extensa fuerza de ventas en cada estado para cubrir las necesidades de nuestros clientes.



Enviamos nuestros pedidos a cualquier parte del país. Tenemos convenios con las fleterías más importantes del territorio nacional lo que nos permite ofrecer excelentes opciones a todos nuestros clientes.

AGENTES DE VENTAS 	TELE MARKETING 	SHOW ROOM 
Nuestra fuerza de ventas está distribuida estratégicamente en todo el país para visitar a nuestros clientes directamente en sus negocios.	Venta y cotizaciones a nuestro CALL CENTER en la CDMX al número 55-1101 2301	Contamos con un piso de exhibición para venta directa en tienda en la CDMX.

TIENDA EN LÍNEA www.gimbelmexicana.com 	Venta por Internet a través de nuestra tienda virtual las 24 horas los 365 días del año para nuestros clientes registrados.
---	---

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Estamos comprometidos no sólo con la fuerte convicción de proporcionar los mejores productos, sino que también, buscamos ofrecer un excelente servicio postventa que garantice que somos la mejor opción para hacer negocios.

Nuestra red de distribución cuenta con más de 150 empresas transportistas en todo el país que nos permiten llegar a todos los rincones y ofrecer a nuestros clientes diversas opciones que se adaptan a las necesidades y presupuestos de nuestros clientes.



IMPORTACIÓN DIRECTA

Representamos fábricas de muchos países alrededor del mundo con el fin de ofrecer mercancía de importación directa que representa una excelente oportunidad de negocio para todos nuestros clientes.

Alemania, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Brasil, República Checa, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Hong Kong, Holanda, Hungría, Indonesia, India, Gran Bretaña, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, Noruega, Pakistán, Polonia, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, entre otros.

IMAGEN EN PUNTO DE VENTAS

Fortalecemos los puntos de venta de todos nuestros clientes mediante programas de rotulación y mejoramiento de fachadas sin costo, con la finalidad de mejorar la imagen de los negocios.

EXHIBIDORES, MUESTRARIOS

Contamos con una gran variedad de muestrarios que facilitan la exhibición de nuestros productos, todos ellos cuentan con la mejor calidad, fabricados de materiales altamente resistentes, sin dejar de lado la funcionalidad.



PARTICIPACIÓN EN EXPOS

Hemos participado por más de 30 años consecutivos en la Expo Nacional Ferretera en Guadalajara; considerada entre las 3 expos más importantes del sector.

El objetivo del programa es fidelizar a nuestros clientes mayoristas registrados en GIMBEL MEXICANA, S.A. DE C.V. con el fin de premiar el incremento al volumen de sus compras y ofrecerles beneficios especiales. La asignación de cada nivel se aplica dependiendo del volumen de cada compra anual neta después de descuentos y antes de IVA.





ÍNDICE



"A"	
Abrazaderas de gota y pera	943
Abrazaderas para varilla a tierra	943
Antenas	908
Arrancadores magnéticos	931
Automáticos para bomba de agua	933
"B"	
Barril de unión para conectores	948
Block de contacto	937
Bloques de contacto frontal	940
Bobinas para conectores	937
Bombilla para lámpara de petróleo	921
Botoneras ON/OFF	941
Botones para paro de emergencia	939
Botones pulsadores	938
Botones pulsadores de emergencia	939
"C"	
Cable PLUG A PLUG	947
Cables de uso rudo	905
Cables RCA	947
Cables RCA	947
Caimanes	947
Cajas multiductos	942
Cajas para botones	41
Capacitores de arranque	930
Centro de carga eléctrico	942
Cinta de plástico para jardín	905
Cintas de aislar	908
Cintas para atar	905
Clavijas	902
Conectores coples para cable	947
Conectores de campana	946
Conectores para cable	946
Contacto de alta resistencia	936
Contactores AC	935
Contactores de corriente alterna	934
Contactores mini	935
Contactos	902
Convertidores JACK A PLUG	947
"D"	
Desforradora de cables aislantes	929
Detectores de voltaje	922
"E"	
Eliminadores	948
Extensión 3 plug RCA	947
Extensiones eléctricas	904
"F"	
Focos de Krypton y Halógeno	917
Fusibles	942
"G"	
Grapas para cable	906
Guías para conductor eléctrico	907
"I"	
Indicadores de rotación	927
Interruptores de paro de emergencia	941
Interruptores de presión	932

"J"	
Jack de placa	948
"L"	
Lámparas de carburo	921
Lámparas de emergencia	920
Lámparas de mano INCANDESCENTE	916
Lámparas de mano KRIPTÓN	916
Lámparas de mano LED	913
Lámparas de mano LED CREE	912
Lámparas de petróleo	921
Lámparas frontales	918
Lámparas para llavero	919
Lámparas para visera	919
Lámparas solares	920
Lámparas sumergibles LED CREE	913
Linternas para campismo	920
"M"	
Manipulador eléctrico	941
Mecha para lámpara de petróleo	921
Mechero para lámpara de petróleo	921
Mordazas troqueladas	943
Muestrario de terminales	945
Mufa de aluminio con rosca	943
Multímetros	922
"P"	
Panel solar	908
Pinzas multiusos	928
Pinzas ponchadora para plugs	929
Placas para interruptor	902
Ponchadoras de impacto para Jack	929
Portalámpara cerámico	903
Potalámparas	904
Probadores de aislamiento	926
Probadores de resistencia	927
Puntas para multímetro	927
"R"	
Reflectores LED	911
Relevadores de sobrecarga	936
"S"	
Selectores de perilla	940
Sobretapa cuadrada	942
Socket de porcelana	903
"T"	
Tablilla electrónica para automático	933
Tapa cuadrada	942
Temporizador multifunción	937
Terminales para cable	944
Tirador trenzado	907
Tubo retráctil	947
"V"	
Ventilador industrial	941
Ventiladores para el hogar	909
Vidrios para lámpara de mano	917

ELÉCTRICO

Contacto x 2/usb

Características especiales:
 • Especificaciones técnicas:
 Interruptor sencillo
 127 V/15 A/60 Hz
 Contacto sencillo polarizado
 127 V/15 A/60 Hz
 Módulo USB
 Entrada: 100-240 V/50-60 Hz/ 0.15 A
 Salida: 5 V ----1 A
 • Color blanco



OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Precio
19INTERR002SM	18	\$288.14

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Placa para interruptor 1 ventana

Características:
 • Línea Evolución
 • Totalmente de plástico
 • Color hueso



PARA 1
INTERRUPTOR

Código	Número	Precio
19INTERR085SM	L5000	\$7.26

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Placa para interruptor 2 ventana

Características:
 • Material: plástico
 • Línea Evolución
 • Color hueso



PARA 2
INTERRUPTORES

Código	Número	Precio
19INTERR086SM	L5000	\$7.26

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Placa para interruptor 3 ventana

Características:
 • Material: plástico
 • Línea Evolución
 • Color hueso



PARA 3
INTERRUPTORES

Código	Número	Precio
19INTERR087SM	L5000	\$7.26

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Interruptor/Timbre

Características:
 • Material: plástico
 • Timbre ajustable en placa
 • 2 entradas de cable



Código	Número	Precio
19INTERR088SM	L5000	\$9.29

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Interruptor/Contacto

Características:
 • Material: plástico
 • Características eléctricas:
 125V/250V~15A




Código	Número	Precio
14INTERR045CH	PBE-2E	\$40.60


Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Clavija convertidora

Características:
 • Material: hule rígido
 • Características eléctricas:
 15A - 127V



TIPO DE
ENCHUFE



Código	Número	Precio
19INTERR035SM	PC-1004	\$8.18

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Clavija

• Características eléctricas:
 250V~10A
 Ø4
 Ø4.8



TIPO DE
ENCHUFE



Código	Número	Precio
14INTERR013CH	PBP07	\$7.42

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas



Contacto triple

Características:
• Cuerpo de baquelita



TIPO DE ENCHUFE

Código	Número	Color	Precio
14INTERR083SM	CBTPCC	Blanco	\$16.30

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Clavija ovalada

Características:
• Material: PVC



TIPO DE ENCHUFE

Código	Número	Precio
14INTERR084SM	COPF	\$7.44

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Clavija

• Características eléctricas:
125V~15A



TIPO DE ENCHUFE



Código	Número	Precio
14INTERR011CH	PBP312	\$20.30

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Clavija

• Características eléctricas:
125V~15A



TIPO DE ENCHUFE



Código	Número	Precio
14INTERR028CH	PBP29A	\$24.59

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Portalámpara cerámico

Características:
• Características eléctricas:
250V~4A



PARA LÁMPARA INCANDESCENTE

Código	Número	Precio
14INTERR071CH	P507	\$26.68

Unidad: 1 pieza

Clavija plana de plástico

• Características eléctricas:
7A - 115V



TIPO DE ENCHUFE

Código	Número	Precio
19INTERR049SM	S/N	\$6.87

Unidad: 1 pieza Master: 100 piezas

Clavija ovalada

• Características eléctricas:
125V~15A



TIPO DE ENCHUFE

Código	Número	Precio
14INTERR012CH	PBP017	\$13.92

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Clavija

• Características eléctricas:
125V~15A



TIPO DE ENCHUFE



Código	Número	Precio
14INTERR026CH	PBP320	\$24.36

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Clavija

• Características eléctricas:
125V~15A



TIPO DE ENCHUFE



Código	Número	Precio
14INTERR024CH	PBP317	\$21.34

Unidad: 1 pieza Master: 20 piezas

Socket de porcelana redondo

Características:
• Características eléctricas:
250V~4A



PARA LÁMPARA INCANDESCENTE

Código	Número	Precio
14INTERR076CH	PBL-037	\$17.05

Unidad: 1 pieza

Socket de porcelana redondo

Características:
• Características eléctricas:
250V~4A



PARA LÁMPARA
INCANDESCENTE

Código	Número	Precio
14INTERR072CH	P501	\$10.67

Unidad: 1 pieza

Socket redondo

Características:
• Material: baquelita
• Características eléctricas:
250V~4A



PARA LÁMPARA
INCANDESCENTE

Código	Número	Precio
14INTERR074CH	PBL-027A	\$11.72

Unidad: 1 pieza

Portalámpara de PVC

Características:
• Características eléctricas:
125V~660W 5.2A



PARA LÁMPARA
INCANDESCENTE

Código	Número	Precio
14INTERR080CH	PBL-A08	\$14.96

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Socket de cerámica redondo

Características:
• Material: cerámica
• Características eléctricas:
250V~4A



PARA LÁMPARA
INCANDESCENTE

Código	Número	Precio
14INTERR070CH	P519	\$6.38

Unidad: 1 pieza

Portalámpara

Características:
• Material: baquelita
• Ideal para la mayoría lámparas
de incandescencia.
• Interruptor de cadena
• Características eléctricas:
250V~ 4A



DOS
ENCHUFES

Código	Número	Color	Precio
14INTERR075CH	PBL-A7	Blanco	\$29.00
14INTERR073CH	PBL-A6	Negro	\$29.00

Unidad: 1 pieza

Extensión eléctrica con socket

Características:
• Socket de PVC anti flama
• Cable 100% de cobre
• Herrajes de latón
• Potencia 1250 W
• Para uso doméstico 127 V



KARLEN

PRODUCTO
NUEVO

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Longitud del cable (m)	Precio
14EXTENS043SM	6	\$81.20
14EXTENS044SM	8	\$97.44

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Extensión eléctrica estándar

KARLEN

Características:
• Calibre del cable: 18 AWG
• Tensión de operación: 127 Vca
• Capacidad máxima: 7 Amperes
• Capacidad máxima: 875 Watts
• Tipo de cable: SPT N/A
• No. de conductores: 2
• Temperatura máxima de operación: 60 °C
• Voltaje máximo de operación: 300 V
• Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC)
antiflama y resistente a la propagación de incendios.
• Contactos polarizados: 3



USO
INTERIOR



CLAVIJA
RECTA



CALIBRE
809mm

Código	Longitud del cable (m)	Precio
14EXTENS001SM	2	\$34.80
14EXTENS002SM	3	\$41.76
14EXTENS004SM	5	\$53.36
14EXTENS012SM	8	\$73.08
14EXTENS013SM	10	\$85.84

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Extensión eléctrica para uso rudo

KARLEN

Características:
• Calibre del cable: 18 AWG
• Tensión de operación: 127 Vca
• Capacidad máxima: 7 Amperes
• Capacidad máxima: 875 Watts
• Tipo de cable: SJT N/A
• No. de conductores: 2
• Temperatura máxima de operación: 60 °C
• Voltaje máximo de operación: 300 V
• Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC),
antiflama y resistente a la propagación de incendios.
• Contactos polarizados: 3



OFERTA
POR VOLUMEN



USO
RUDO



CLAVIJA
RECTA



CALIBRE
1.31mm

Código	Longitud del cable (m)	Precio
14EXTENS036SM	4	\$67.28
14EXTENS038SM	6	\$90.48
14EXTENS039SM	8	\$112.52
14EXTENS040SM	10	\$134.56
14EXTENS041SM	15	\$199.52
14EXTENS042SM	20	\$252.88

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



Mini extensión uso rudo

- Características:
- 100% cobre
 - PVC anti-flama
 - Herrajes de latón
 - Voltaje: 127V ~ 60Hz
 - Potencia: 1250W




Código	A	B	Precio
14EXTENS045SM	18.7 cm	6.6 cm	\$26.68

Unidad: 1 pieza Master: 50 piezas

Mini extensión con socket

- Características:
- 100% cobre
 - PVC anti-flama
 - Herrajes de latón
 - Voltaje: 127V ~ 60Hz
 - Potencia: 1250W




Código	A	B	Precio
14EXTENS046SM	20.7 cm	10.5 cm	\$32.48

Unidad: 1 pieza Master: 50 piezas

Cable uso rudo 300 V

- Características:
- Fabricado con alambre de cobre recocido al vacío
 - Los conductores son forrado individualmente con un compuesto de cloruro de polivinilo (PVC)
 - Aplicaciones: Alimentación de equipo industrial, portátil y electrodoméstico




Código	Calibre AWG	Sección nominal mm ²	Capacidad en Amperes AMPERES/METROS	Diámetro aprox. exterior pulg.	Diámetro aprox. exterior mm	Torcido cableado	Precio
14CABLES212SM	2 x 12	3.30	20A/20mts	0.480"	12.19	65/30	\$8,577.56
14CABLES213SM	3 x 16	1.30	6A/11mts	0.360"	9.14	26/30	\$4,658.85
14CABLES214SM	3 x 14	2.07	15A/13mts	0.440"	11.18	41/30	\$7,515.99
14CABLES215SM	3 x 12	3.30	20A/20mts	0.510"	12.95	65/30	\$11,231.61

Unidad: 1 rollo de 100 mts Master: 1 rollo de 100 mts

*La ilustración de los diámetros se muestra aproximado a medidas reales

Cable portaelectrodo 600 V

- Características:
- Forro de NEOPRENO a base de cloropreno el cual le da una resistencia a las grasas y aceites, es adecuado para las aplicaciones de uso rudo o severo.
 - Aplicaciones: Conectar las soldadoras por arco eléctrico, plantas de luz y en general cualquier equipo eléctrico que requiera flexibilidad.



Código	Nombre y calibre	Sección nominal mm ²	Capacidad en Amperes AMPERES/METROS	Diámetro aprox. exterior pulg.	Diámetro aprox. exterior mm	Precio
14CABLES216SM	#4	17.00	25A/60mts	0.440"	11.20	\$19,924.16
14CABLES217SM	#2	26.00	50A/40mts	0.535"	13.60	\$30,285.28

Unidad: 1 rollo de 100 mts Master: 1 rollo de 100 mts

*La ilustración de los diámetros se muestra aproximado a medidas reales

Cintas para atar



EN BLISTER


Código	Número	Longitud	Color	Precio
14ALAMBR004CH	2503	15 cm (c/ tira)	Verde	\$8.58

Unidad: 100 piezas. Master: 100 bolsas.

Precios en catálogo de Ferretería

Cinta de plástico para jardín

- Características:
- Nylon UL6



EN BOLSA



Código	Número	Longitud	Tensión de Rompimiento Kg	Tensión de Rompimiento Lbs	Para manojos con Diámetro de mm	Precios
14CINTAS150CH	CHS-100BT	100	5	11	20	\$14.96

Unidad: 1 bote con 50 piezas Master: 50 bolsas


Precios en catálogo de Ferretería

Cintas para atar

- Características:
- Material Nylon, una sola pieza
 - Opera a temperatura de -40°C a 85°C
 - Varios colores



RESISTENCIA UV



Código	Medidas (mm) L x A	Tensión de Rompimiento Kg	Tensión de Rompimiento Lbs	Para manojos con Diám. de mm	Precio
14CINTAS118CH	100 x 2.5 (100 pzas)	8	18	23	\$111.36
	200 x 3.5 (50 pzas)	23	50	57	

Unidad: 1 bote con 150 piezas. Master: 1 bote

Precios en catálogo de Ferretería



RESISTENCIA UV

Cinta para atar

Características :

- Todo de nylon, una sola pieza • Opera a temperaturas de -40°C a 85°C



OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Medidas mm			Color	Tensión de Rompimiento		Para manojos con Diámetro de mm	Unidad	Precio
	L	x	A		Kg	Lbs			
14CINTAS050TO	100		2.50	Blanca	8	18	23	Bolsa c/ 50 piezas	\$11.72
14CINTAS078CH	100		2.50	Negra	8	18	23	Bolsa c/ 50 piezas	\$10.67
14CINTAS112CH	150		2.50	Blanca	18	40	73	Bolsa c/ 50 piezas	\$18.10
14CINTAS088CH	150		3.60	Negra	18	40	73	Bolsa c/ 50 piezas	\$30.16
14CINTAS093CH	150		3.60	Blanca	18	40	73	Bolsa c/ 50 piezas	\$30.16
14CINTAS086CH	190		4.80	Blanca	22	50	43	Bolsa c/ 50 piezas	\$35.96
14CINTAS074HH	200		3.50	Blanca	23	50	108	Bolsa c/ 50 piezas	\$23.43
14CINTAS073HH	250		3.60	Blanca	18	40	73	Bolsa c/ 50 piezas	\$34.22
14CINTAS080CH	250		3.60	Negra	18	40	73	Bolsa c/ 50 piezas	\$37.12
14CINTAS113CH	300		3.50	Blanca	22	50	73	Bolsa c/ 50 piezas	\$56.84
14CINTAS068CH	300		4.80	Blanca	22	50	76	Bolsa c/ 50 piezas	\$48.72
14CINTAS081CH	300		4.80	Negra	22	50	76	Bolsa c/ 50 piezas	\$53.36
14CINTAS087CH	350		4.50	Blanca	54	95	102	Bolsa c/ 30 piezas	\$37.12
14CINTAS075CH	350		7.60	Blanca	54	120	102	Bolsa c/ 10 piezas	\$46.40
14CINTAS114CH	370		3.50	Blanca	23	50	82	Bolsa c/ 50 piezas	\$47.56
14CINTAS051TR	370		4.80	Blanca	23	50	108	Bolsa c/ 20 piezas	\$37.12
14CINTAS069SM	400		7.50	Blanca	54	120	102	Bolsa c/ 10 piezas	\$37.12
14CINTAS115CH	400		4.80	Blanca	18	40	95	Bolsa c/ 50 piezas	\$55.68
14CINTAS116CH	500		4.80	Blanca	54	120	102	Bolsa c/ 50 piezas	\$96.28
14CINTAS076CH	500		7.60	Blanca	54	120	102	Bolsa c/ 10 piezas	\$60.32
14CINTAS077CH	650		9.0	Blanca	97	196	230	Bolsa c/ 10 piezas	\$170.52
14CINTAS071SM	760		9.0	Blanca	79	175	228	Bolsa c/ 10 piezas	\$266.80
14CINTAS117CH	920		9.0	Blanca	97	195	245	Bolsa c/ 50 piezas	\$800.40

Master 100 bolsas

Precios en catálogo de Ferretería

Grapas para cable


Características:

- Grapas de plástico para CABLE COAXIAL
- Clavos para concreto

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Color	Medidas (mm)				Precio
			A	B	C	L	
14GRAPAS021CH*	XLS4MM	Blanco	6.5	4.0	4.0	15.0	\$40.60
14GRAPAS085CH	XLS4MM	Negro	5.0	4.0	4.0	14.0	\$37.12
14GRAPAS022CH*	XLS5MM	Blanco	7.6	4.8	5.1	15.0	\$34.22
14GRAPAS086CH*	XLS5MM	Negro	6.0	3.6	5.0	14.5	\$27.84
14GRAPAS032CH	XLS8MM	Blanco	9.0	8.0	7.5	22.0	\$53.36
14GRAPAS087CH*	XLS6MM	Negro	8.0	6.0	6.3	16.6	\$29.93
14GRAPAS023CH*	XLS6MM	Blanco	9.8	5.7	6.0	16.0	\$41.76

Unidad: Bolsa con 100 pieza Master: 10 bolsas





Grapas para cable plano

Características:

- Grapas de plástico para CABLE PLANO
- Clavos para concreto.

Código	Número	Color	Medidas (mm)				Precio
			A	B	C	L	
14GRAPAS036CH	XLS7MM	Blanco	7.0	8.0	5.7	17	\$46.40
14GRAPAS033CH	XLS10MM		7.5	10	5.7	19	\$61.48
14GRAPAS034CH	XLS12MM		8.0	12	5.7	21	\$64.96
14GRAPAS035CH	XLS14MM		8.0	14	5.7	23	\$111.36

Unidad: Bolsa de 100 piezas Master: 5 bolsas



Grapas aislantes de lomo cuadrado



OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Medidas (mm)		Precio
		Ancho	Largo	
14GRAPAS046SM	2	9	16	\$13.69
14GRAPAS047SM	3	12	17	\$13.69

Unidad: Caja de 40 piezas Master: 100 cajas

Grapas para conductores eléctricos

Características:

- Grapas de lámina
- Tipo cinturón



OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Precio
14GRAPAS043SM	1	\$6.73
14GRAPAS044SM	2	\$6.73
14GRAPAS045SM	3	\$6.73

Unidad: Caja con 40 piezas aproximadamente Master: 100 cajas



Tirador trenzado



ACERO



- Características:
- Terminado galvanizado
 - Tipo "R" para conductores



Código	Para cable de mm	mm		Precio
		L	l	
14TIRADO031CH	8 - 11	358	40	\$532.44
14TIRADO032CH	11 - 13	490	56	\$814.32
14TIRADO033CH	13 - 16	575	63	\$823.60
14TIRADO034CH	16 - 21	725	87	\$874.64

Unidad: 1 ciento. Master: 1 ciento.

Precios en catálogo de Ferretería

Guía de nylon sin caja

- Características:
- Material: Nylon terminales metálicas
 - Utilizado para conectar los cables través de los muros y la tubería
 - Resistencia de tracción: 160kg
 - Resistencia del monofilamento: 210kg
 - Ideal para poliducto


OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Longitud (m)	Ancho (mm)	Calibre (mm)	Precio
14TIRADO035SM	S/N	5	3.0	3.0	\$100.92
14TIRADO036SM	S/N	10	3.0	3.0	\$161.24
14TIRADO037SM	S/N	15	3.0	3.0	\$223.88
14TIRADO038SM	S/N	20	3.0	3.0	\$309.72
14TIRADO039SM	S/N	25	3.0	3.0	\$344.52
14TIRADO040SM	S/N	30	3.0	3.0	\$394.40

Unidad: 1 pieza Master: 5 piezas

Guía para conductor eléctrico sin caja

- Características:
- Terminado pulido natural
 - Tirador sin caja
 - Ojillos metálicos



ACERO

Código	Longitud (m)	Ancho (mm)	Calibre (mm)	Precio
N 14TIRADO001CH	10	3.26	0.53	\$160.08
N 14TIRADO002CH	15	3.02	0.58	\$192.56
N 14TIRADO003CH	20	3.05	0.54	\$215.76
N 14TIRADO004CH	25	3.03	0.53	\$245.92
N 14TIRADO005CH	30	3.10	0.55	\$310.88

Unidad: Bolsa con 1 pieza Master: 10 bolsas

Código	Número	Longitud (m)	Ancho (mm)	Calibre (mm)	Precio
14TIRADO004LD	K2540-025	25	3.5	0.5	\$242.44

Unidad: Bolsa con 1 pieza Master: 10 bolsas

Guía con caja y punta giratoria

- Características:
- Caja de plástico con agarradera y seguro
 - Punta de cobre giratoria



Código	Punta	Longitud (m)	Ancho (mm)	Calibre (mm)	Precio
14TIRADO027CH	Fija	15	3.0	1.5	\$488.36
14TIRADO026CH	Con luz	30	3.0	1.5	\$835.20
14TIRADO018HI	Giratoria	60	3.0	1.5	\$1,146.08

Unidad: 1 pieza Master: 5 piezas

Guía para conductor eléctrico



- Características:

- Material: fibra de vidrio
- Estructura metálica esmaltada color amarillo
- Dimensiones:
 - Alto: 1.01m
 - Ancho: 45.5 cm
 - Largo: 1 m
- Incluye 7 accesorios (puntas intercambiables)


INCLUYE
LLAVE ALLEN

CON
RUEDAS



Código	Longitud (m)	Calibre (mm)	Precio
14TIRADO008NG	100	9	\$21,877.60
14TIRADO009NG	200	9	\$27,747.20
14TIRADO010NG	250	9	\$31,162.24
14TIRADO013NG	300	9	\$38,205.76
14TIRADO041CH	400	9	\$46,284.00

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Cinta de aislar retardante al fuego



- Características:
- Material: PVC
 - Fuerte adhesión
 - Retardante al fuego
 - Aislamiento total
 - Grado A



025CH

Producto certificado:
98LJ UL E174965



026CH




Código	Longitud	Medidas Ancho	Calibre	Precio
14CINTAS025CH	9 m	19 mm	0.18 mm	\$99.76
14CINTAS026CH	18 m	19 mm	0.18 mm	\$350.32

Unidad: 10 piezas Master: 20 paquetes

Cinta de aislar líquida de 40 g



- Características:
- Sella y aísla, sirve para cables y alambres eléctricos.
 - Resistencia dieléctrica : 2700 Volts por metro de espesor.
 - Conexiones a prueba de agua y corrosivos.
 - Cura y endurece en 2 horas.
 - Gran flexibilidad (no se agrieta una vez curado)
 - No se altera sus propiedades a 150°C
 - Se recomienda para baja tensión y voltaje.
 - Sella y aísla, sirve para cables y alambres eléctricos.



Código	A	B	Precio
14CINTAS201SM	110cm	40cm	\$81.20


Unidad: 1 pieza Master: 50 piezas

Panel solar 50W

Datos Técnicos:

Voltaje máximo de sistema	1 000V	Peso neto	6.5kg.
Prueba de resistencia	1 000W/M2 AM 1.5,25°C	Rango de temperatura	-40°C, a +85°C
Capacidad máxima	50w	Tolerancia de salida	+5%
Voltaje máximo de poder	18V	Medidas	810mm x 534mm
Voltaje máximo corriente	2.78°	Tamaño de la celda	35mm
Voltaje circuito abierto	21.6V		
Voltaje circuito corto	3.05A		
Eficiencia	16.5%		

- Características:
- Material de armazón: aluminio
 - Vidrio frontal templado
 - 24 (6x4) celdas



Código	Número	Precio
14PANEL0001CH	SA50-36/72	\$5,155.04

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Antena poliestireno negro con acoplador y cable

- Características:
- Antena de poliestireno de alto impacto
 - Especialmente diseñada para la recepción de señales UHF / VHF / FM
 - Para pantallas digitales LED, PLASMA y LCD
 - Incluye dos conectores F y un acoplador para mayor transferencia
 - Cable coaxial independiente de 3 metros




CANALES DE ALTA DEFINICIÓN

USO INTERIOR Y EXTERIOR

Código	Número	Precio
14ANTENA047SM	ALT2R-HD	\$83.52

Unidad: 1 pieza Master: 100 piezas



Antena PVC blanco con cable

- Características:
- Antena de PVC con tapones de poliestireno de alto impacto
 - Especialmente diseñada para la recepción de señales UHF / VHF / FM
 - Para pantallas digitales LED, PLASMA y LCD
 - Incluye un conector F / para mayor transferencia
 - Cable coaxial independiente de 2 metros



CANALES DE ALTA DEFINICIÓN

USO INTERIOR Y EXTERIOR

Código	Número	Precio
14ANTENA048SM	ALTCSA-HD ECONOMICA	\$55.68

Unidad: 1 pieza Master: 100 piezas



VENTILADORES

Mini ventilador de escritorio



- Características:
- Material: metálico de 4 pulgadas (10 cm)
 - Práctico y compacto
 - Color: negro
 - Características eléctricas: 2,5w/5V

taurus


CABEZAL AJUSTABLE


TIPO DE CARGA CABLE ACA

OFERTA POR VOLUMEN

Código	Modelo	Precio
15VENTIL035SM	Mini Fan	\$250.56

Unidad: 1 pieza Master: 12 piezas

Ventilador de piso 2 en 1



- Características:
- Material: plástico
 - Se opera de manera manual
 - Posición 2 en 1: piso y pared
 - Diámetro: 20" (50.8 cm)
 - Color: negro
 - Características eléctricas: 127V/60Hz/130w

taurus


6 ASPAS AERODINÁMICAS


3 VELOCIDADES


CABEZAL AJUSTABLE


30% MÁS FLUJO DE AIRE

OFERTA POR VOLUMEN

Código	Modelo	Precio
15VENTIL029SM	Rush	\$1,706.94

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Ventilador de escritorio 2 en 1



- Características:
- Rejillas plásticas patentadas de 10 pulgadas (25.4 cm) con tecnología ECOJET:
 - Tecnología amigable con el medio ambiente.
 - Versátil y funcional
 - Posición 2 en 1: escritorio y pared.
 - Práctico enrolla cable.
 - Color: negro
 - Características eléctricas: 127V/60Hz/30w

taurus


6 ASPAS AERODINÁMICAS


3 VELOCIDADES


CABEZAL AJUSTABLE


AHORRO DE ENERGÍA


NO EMITE SONIDO


30% MÁS FLUJO DE AIRE

OFERTA POR VOLUMEN

Código	Modelo	Precio
15VENTIL036SM	Oasis	\$647.28

Unidad: 1 pieza

Ventilador de pared 16"



- Características:
- Material: plástico
 - Rejilla de plástico
 - Incluye accesorios para montaje
 - Diámetro: 16" (40.6 cm)
 - Certificado para clima templado y tropical
 - Color: blanco y gris
 - Características eléctricas: 127V/60Hz/45w

taurus


5 ASPAS


30% MÁS FLUJO DE AIRE

FUNCIONES


FIJO


150° OSCILATORIO


NO EMITE SONIDO

OFERTA POR VOLUMEN

Código	Modelo	Precio
15VENTIL033SM	Bolt	\$934.38

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Ventilador de piso 16"

taurus

- Características:
- Material: plástico
 - Tubo de soporte metálico
 - Se opera de manera manual
 - Diámetro: 16" (40.6 cm)
 - Certificado para clima templado y tropical
 - Color: blanco y gris
 - Características eléctricas: 127V/60Hz/45w





3
ASPAS



FUNCIONES
FIJO



3
VELOCIDADES



OSCILATORIO



30% MÁS
FLUJO DE AIRE



ALTURA
AJUSTABLE



CABEZAL
AJUSTABLE



NO EMITE
SONIDO

Código	Modelo	Precio
15VENTIL032SM	Austros	\$1,132.74

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Ventilador metálico de piso 18"

taurus

- Características:
- Rejillas plásticas patentadas de 18 pulgadas con tecnología ECOJET
 - Conexión bluetooth compatible con Smartus descargable para iOS y Android
 - Posición 2 en 1: pedestal y pared.
 - 2 modos de ahorro de energía
 - Especificaciones eléctricas 127V~60HZ/90W





6 ASPAS DE
PLÁSTICO



CONTROL DE
VELOCIDAD



CONTROL DE
TEMPERATURA



NO EMITE
SONIDO



FUNCIONES
150°
OSCILATORIO



CABEZAL
AJUSTABLE



CONEXIÓN
BLUETOOTH

BASE DE
PLÁSTICO
RECICLADO



Medidas (cm)			Peso	Precio
Código	Número	Alto Ancho Largo		
15VENTIL034SM	STARDUST	130 45 45	6 KG	\$2,607.39

Unidad: 1 caja. Master: 1 caja

Ventilador de piso 18"

taurus

- Características:
- Material: plástico
 - Diámetro: 18" (45.7 cm)
 - Poderoso
 - Tubo de soporte metálico
 - Se opera de manera manual
 - Certificado para clima templado y tropical
 - Color: negro y gris
 - Características eléctricas: 127V/60Hz/90w





6 ASPAS
AERODINÁMICAS



FUNCIONES
FIJO



3
VELOCIDADES



OSCILATORIO



30% MÁS
FLUJO DE AIRE



ALTURA
AJUSTABLE



CABEZAL
AJUSTABLE



NO EMITE
SONIDO

Código	Modelo	Precio
15VENTIL031SM	Silent Power	\$1,706.94

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Ventilador metálico 3 en 1 18"

taurus

- Características:
- Material: metálico
 - Base de plástico
 - Diámetro: 18" (45.7 cm)
 - Se opera de manera manual
 - Posición 3 en 1: pedestal, piso o pared
 - Certificado para clima templado y tropical
 - Color: negro y gris
 - Características eléctricas: 127V/60Hz/100w



Para pedestal

Para pared



3 ASPAS
METÁLICAS



3
VELOCIDADES



NO EMITE
SONIDO

Código	Modelo	Precio
15VENTIL030SM	Marte	\$1,887.03

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja




REFLECTORES

Reflector LED ultradelgado



NOM-003-SCFI



Características:
• Material: Armazón de aluminio
• Pantalla de vidrio templado
• Base metálica

Características eléctricas:
• 127 Vca/60 Hz

OFERTA
POR VOLUMEN


Código	Número	Watts	Amperes	Lúmenes	Master	Precio
14REFLEC001CH	CET-108A-1	10	0.04	900	400	\$287.68
14REFLEC002CH	CET-108A-2	20	0.09	1800	420	\$370.04
14REFLEC003CH	CET-108A-3	30	0.14	2700	300	\$512.72
14REFLEC004CH	CET-108A-4	50	0.23	4500	180	\$713.40
14REFLEC005CH	CET-108A-10	100	0.64	9000	200	\$1,276.00

Unidad: 1 pieza

Reflector LED con sensor ultradelgado



NOM-003-SCFI



Características:
• Material: Armazón de aluminio
• Pantalla de vidrio templado
• Base metálica

Características eléctricas:
• 127 Vca/60 Hz

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Amperes	Watts	Precio
14REFLEC006CH	ET-108A-10	0.04	10	\$525.48

Unidad: 1 pieza Master: 300 piezas



Reflector portátil recargable



LUZ FRONTAL
LED COB




LUZ LATERAL
LED XPG

PUERTO USB
DE ENTRADA
Y SALIDA

INCLUYE
CABLE USB V8

Características:
• Material: ABS+TPR
• Soporte de lámpara ajustable
• Clasificación IPX4 IMPERMEABLE
resistente a salpicaduras

Características eléctricas:
• Usa 2 baterías AA recargables
5V=500mAH 30W



Código	Número	Medidas Largo	Medidas Alto	Precio
15LAMPAR267CH	TG-GZ01301	16.5cm	12 cm	\$527.80

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

Reflector miniatura portátil COB



Mosquetón

Soporte
plegable

INCLUYE
CABLE DE
CARGA

Características:
• Material: Cuerpo de aluminio
• Incluye mosquetón y destapador

Características eléctricas:
• Batería de polímero modelo
200mah incluida
• Voltaje 3.7Vcc



Código	Número	Medidas A	Medidas B	Medidas L	Precio
15LAMPAR268CH	K08-331	4.5cm	3cm	6cm	\$116.00

Bolsa: 1 Pieza Master: 1 Pieza

LÁMPARAS DE MANO

Lámpara 1 Foco LED CREE 20W

Características:

- Material: cuerpo de aluminio de alta calidad
- Peso: 281g

Características eléctricas:

- Batería: 4C 20W, 6V



Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR258CH	ST2402-20W	4.5 cm	27.1 cm	\$960.48

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Lámpara recargable 1 Foco LED CREE 10W

Características:

- Material: cuerpo de aluminio con correa
- Ajustable: Sin adaptador 18cm, con adaptador 25cm

Características eléctricas:

- 2 baterías recargables de Li-on 2400mAh 3.7V incluidas
- 1 cargador AC/DC 120V/60Hz



Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR243CH	T6	4.5 cm	24.5 cm	\$847.96

Unidad: 1 juego Master: 28 juegos

Lámpara recargable 1 Foco LED CREE 10W

Características:

- Fuente LED XML2-T6
- Peso: 227g

Características eléctricas:

- Batería recargable
- 1 Batería 18650 Li-on 9900 mAh 3.7 V
- Cable USB incluido



Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR261CH	ST3137CRD	3.2 cm	15 cm	\$624.08

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Lámpara "2 EN 1" 1 Foco LED CREE 5W

Características:

- Fuente LED XP-E
- Peso: 199.6g

Características eléctricas:

- 4 Baterías AAA 5W 4.5V



Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR259CH	ST2402-20W	4.2 cm	16.8 cm	\$416.44

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Lámpara 1 Foco LED CREE 5W

Características:

- Material: cuerpo de aluminio con correa
- Zoom ajustable: x1, x250, x500, x1000, x2000

Características eléctricas:

- 3 Baterías AAA 1.5 Vcc



Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR239CH	TBF1480	3.1 cm	11.8 cm	\$346.84

Unidad: 1 pieza. Master: 45 piezas.



BASE CON IMÁN



Lámpara 1 Foco LED CREE 5W

- LED CREE
- 100-180 LÚMENES
- TIPO DE LUZ
- ALTA BAJA
- INTERMITENTE



OFERTA ESPECIAL

- Características:
- Material: cuerpo de aluminio con clip para colgar
 - Utiliza 3 baterías "AAA" de 1.5 Vcc

- NO INCLUYE BATERÍAS
- LUZ AJUSTABLE
- 10 HRS DE DURACIÓN
- ROMPE CRISTALES

Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR240CH	TBF1447B	3.5 cm	13.5 cm	\$421.08

Unidad: 1 pieza. Master: 10 piezas.

Lámpara 1 Foco LED CREE 3W

- LED CREE
- 80-90 LÚMENES
- RANGO 120m
- TIPO DE LUZ
- ALTA BAJA
- INTERMITENTE



OFERTA ESPECIAL

- Características:
- Material: cuerpo de aluminio
- Incluye:
- Adaptador AC/DC 110 V~/60 Hz
 - Adaptador para coche 12 V cc

- Características eléctricas:
- Utiliza Batería recargable de litio No. BRC 18650 3000 MAh 3.7 V

- NO INCLUYE BATERÍAS
- LUZ AJUSTABLE
- 10 HRS DE DURACIÓN
- ROMPE CRISTALES

Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR241CH	S/N	3.1 cm	15.5 cm	\$325.96

Unidad: 1 juego Master: 50 juegos

Lámpara sumergible 1 foco CREE 3 W

- LED CREE
- 180 LÚMENES
- RANGO 20-30m
- TIPO DE LUZ
- ALTA BAJA
- INTERMITENTE



- Características:
- Material: cuerpo de plástico de alta calidad, correa de nylon

- Características eléctricas:
- Utiliza 4 Baterías AA 1.5 V
 - Perilla giratoria magnética on/off

- NO INCLUYE BATERÍAS
- SUMERGIBLE



CONSULTA MÁS INFORMACIÓN

Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR009CH	801	0	16 cm	\$212.28

Caja: 1 Pieza. Master: 10 Piezas.

Lámpara recargable LED foco LED XHP-50

- LED XHP-50
- 1100 LÚMENES



Equipado con soporte metálico

- Características:
- Material: cuerpo de aluminio+ABS con correa

- Características eléctricas:
- Batería No. 18650 3.7Vcc

- CABLE SALIDA USB
- ROMPE CRISTALES

Código	Número	Medidas			Precio
		A	B	L	
15LAMPAR272CH	K14-612	2.9cm	2.4cm	12.5cm	\$793.44

Unidad: 1 Pieza. Master: -- Piezas.

Lámpara mini recargable LED XHP-50

- LED XHP-50
- 800 LÚMENES
- TIPO DE LUZ
- ALTA BAJA



BASE CON IMÁN

- Características:
- Material: cuerpo de aluminio con correa para colocar en la cabeza
- Características eléctricas:
- Batería No. 18650 3.7Vcc

- CABLE SALIDA USB



Código	Número	Medidas			Precio
		A	B	L	
15LAMPAR273CH	K14-613	2cm	2.1cm	10.7cm	\$635.68

Unidad: 1 par Master: -- Piezas.

Lámpara recargable "2 EN 1" LED XHP-50

Características:

- Material: cuerpo de aluminio con clip



CON CLIP

Características eléctricas:

- Batería No. 18650 3.7Vcc



ROMPE CRISTALES



CABLE SALIDA C

Código	Número	Medidas			Precio
		A	B	L	
15LAMPAR274CH	K14-610	4.3cm	3.7cm	15.8cm	\$673.96

Caja: 1 Pieza Master: 1 pieza

Lámpara recargable LED XPG

Características:

- Material: cuerpo de aleación de aluminio con correa para colocar en la cabeza
- Peso: 35g

Características eléctricas:

- Batería No. 16340 3.7Vcc



Código	Número	Medidas			Precio
		A	B	L	
15LAMPAR271CH	K14-611	2.15cm	2.3cm	6.7cm	\$511.56

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 pieza

Lámpara recargable LED XPG

Características:

- Material: cuerpo de ABS

Características eléctricas:

- Batería No. 18650 3.7Vcc



CABLE SALIDA USB

Código	Número	Medidas			Precio
		A	B	L	
15LAMPAR269CH	K05-099	11.5cm	13.5cm	27cm	\$656.56

Bolsa: 1 Pieza Master: 1 Pieza

Lámpara recargable LED XPG

Características:

- Material: cuerpo de ABS

Características eléctricas:

- Batería No. 18650 3.7Vcc



Martillo rompe ventana



Cortador para cinturón de seguridad



CABLE SALIDA USB

Código	Número	Medidas			Precio
		A	B	L	
15LAMPAR275CH	K05-629	5.4cm	4cm	21.5cm	\$324.80

Bolsa: 1 Pieza Master: 1 Pieza

Lámpara recargable "2 EN 1" 12 LEDs

Características:

- Material: cuerpo de aluminio negro, mango estriado y bandola para colgar
- Peso aproximado: 710g

Características eléctricas:

- 1 Batería recargable tipo "NI-CD" 5X1/2D 6Vcc / 2500 mAh
- Adaptador AC-CD 110V / 60 Hz
- Adaptador para coche 12V cc



12 HRS DE DURACIÓN LED



8 HRS DE DURACIÓN HALÓGENO

Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR223CH	FS-C8815AL	3.6 cm	31 cm	\$1,541.64

Unidad: 1 pieza. Master: 10 cajas



LED XHP-50

800 LÚMENES

TIPO DE LUZ

ALTA BAJA

INTERMITENTE



BASE CON IMÁN

MANGO ANTIDESLIZANTE

CoB LED



LED XPG

550 LÚMENES

RANGO

100-300m

INTERMITENTE



Baja potencia



Carga completa



LED XHP70.2

1000 LÚMENES



LEDs

450 LÚMENES

TIPO DE LUZ

ALTA BAJA

COLOR




LUZ LATERAL LED

4 IMANES

12 LEDs

1 HALÓGENO 8W

LUZ BLANCA BRILLANTE



Lámpara 9 LEDs



Características:
• Material: cuerpo de aluminio
• Peso aproximado: 35g


Características eléctricas:
• 3 baterías "AAA" / 1.5 Vcc
4.5 Vcc



Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR264CH	LP-8528	2.5 cm	8.5 cm	\$54.52


Unidad: 1 pieza. Master: 15 piezas.

Lámpara recargable 7 LEDs



Características:
• Material: cuerpo de ABS

Características eléctricas:
• Batería recargable de 800 mAh de plomo-ácido
• Enchufe 120Vca/60Hz




ENCHUFE RETRÁCTIL

Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR106CH	SS-926	6.4 cm	14.5 cm	\$96.28


Unidad: 1 pieza. Master: 50 piezas

Lámpara recargable 5 LEDs



Características:
• Material: cuerpo de ABS

Características eléctricas:
• Batería recargable de 600 mAh de plomo-ácido
• Enchufe 120Vca/60Hz




ENCHUFE RETRÁCTIL

Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR103CH	SS-839	6 cm	19 cm	\$68.44


Unidad: 1 pieza. Master: 50 piezas

Lámpara recargable 3 LEDs



Características:
• Material: cuerpo de ABS

Características eléctricas:
• Batería recargable de 600 mAh de plomo-ácido
• Enchufe 120Vca/60Hz



ENCHUFE RETRÁCTIL

Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR102CH	SS-801	5 cm	16 cm	\$47.56

Unidad: 1 blister con 1 pieza. Master: 50 blisters

Lámpara recargable 1 LED



Características:
• Material: cuerpo de ABS+TPR

Características eléctricas:
• Tiempo de carga aproximado: 9-10Hrs
Bajo: 400LUX
Fuerte: 1500LUX (2M)
• Enchufe 120Vca/60Hz



ENCHUFE RETRÁCTIL

Código	Número	Medidas (mm)			Corriente alterna	Precio
		A	B	L		
15LAMPAR277CH	TGX-803	36	46	129	100-240V	\$55.68

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.



Lámpara recargable "2 EN 1" 1 LED

Características:

- Material: cuerpo de ABS+TPR

Características eléctricas:

- Características eléctricas:
- Focos 1.5W 9000 -12000K
- 10-11 HRS de carga




10-11 HRS DE DURACIÓN BAJO



1-1.5 HRS DE DURACIÓN

Código	Número	Medidas (mm)			Corriente alterna	Precio
A	B	L				
15LAMPAR278CH	TGX-8071	56.5	37.5	171	100-240V	\$103.24

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.



Lámpara con dinamo (cargador de celular) 3 LEDs


Características:

- Lámpara de recarga por dinamo y auxiliar en recarga de celular o para generar corriente
- Incluye adaptadores para celular
- LED con una duración de 100 000 HRS



Código	Número	Medidas			Precio
L	A				
15LAMPAR198CH	8512	14.2 cm	5 cm		\$111.36

Unidad: 1 pieza. Master: 20 blisters




Lámpara autorecargable 2 LEDs

Características:

- Material: Cuerpo de plástico transparente
- Lámpara de mano que no requiere baterías ni cambio de focos
- Con tan solo oprimir unos minutos para recargar el dinamo
- LED con una duración de 100 000 HRS

Código	Número	Medidas			Precio
A	B	L			
15LAMPAR200CH	8401	4.3 cm	5.4 cm	10 cm	\$35.96

Unidad: 1 pieza. Master: 20 cajas



Lámpara foco kriptón


Características:

- Interruptor para uso rudo con protector
- Foco tipo bayoneta sin rosca
- Reflector Magn Bean
- Usa 2 baterías tipo "D" de 1.5V
- Hecho en USA



Código	Número	Medidas			Precio
A	B	L			
15LAMPAR140MA	918N-1B	5.6 cm	2.5 cm	21 cm	\$245.92

Unidad: 1 pieza. Master: 12 cajas



Lámpara de mano 260mm


Características:

- Material: cuerpo metálico
- Foco redondo con rosca de 3.8V
- Perilla para graduar la dispersión de luz
- 3 baterías tipo "D" de 1.5V



Código	Número	Medidas			Precio
A	B	L			
15LAMPAR016CH	FB-700	7.8 cm	3.6 cm	26 cm	\$29.93

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.



Lámpara de mano 240mm



INCANDESCENTE



Características:

- Foco tipo bayoneta sin rosca
- Cuerpo de plástico ABS tipo militar
- Compartimiento para lentes
- Switch contra agua
- 4 lentes de colores intercambiables
- Con clip
- Cabeza de ángulo

Datos Técnicos:	SK0310	GF8115C/GF8115N	GF8113
Longitud:	17 cm	21 cm	16 cm
Foco Kriptón:	3.5Vcc 0.5A	3.0Vcc 0.5A	3.0Vcc 0.5A
Baterías:	2 "D" de 1.5V	2 "D" de 1.5V	2 "AA" de 1.5V
Color:	Verde	Camuflaje/Negro	Verde

Código	Número	Precio
15LAMPAR085SK	SK0310	\$112.52
15LAMPAR086SK	GF8115C	\$87.00
15LAMPAR087SK	GF8115N	\$97.44
15LAMPAR089SK	GF8113	\$56.84

Unidad: 1 pieza. Master: 1 caja

Focos de Krypton



Base Tornillo



Base Bayoneta



Código	Número	Precio
15LAMPAR062SF	112A	4.8V-0.7A \$14.96
* 15LAMPAR065SK	93/96 (SK-BL29)	4.8V-0.75A \$6.96
15LAMPAR076SK	SK-BL38	3.6V-0.5A \$14.38

Unidad: 1 Pieza Master: 100 Piezas

Focos de halógeno



Para lámparas: 216

Código	Número	Precio
15LAMPAR224CH	6V 15W	\$13.92
16FOCOSA002DS	12V 55W	\$9.63

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

Vidrios para lámpara



Código	Medidas Diám. Grosor	Aplicación	Precio
15LAMPAR226CH	140 2.5	203,216	\$68.44
15LAMPAR227CH	200 2.5	CR-2008S-5A1	\$111.36

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Lámpara foco de halógeno 10 000 000mcd



TIPO DE LUZ



ALTA



BAJA



LUZ SÚPER BRILLANTE



HALÓGENO



10 000 000 MCD



30 A 60 min. DURACIÓN

Características:

- Cuerpo de plástico ABS resistente a impactos
- Potente foco de halógeno H3 / 12V / 100W / 50W
- Repuesto: 15BATERI005CH (PAG. DE921)

Incluye:

- 2 batería recargable de 6Vcc 4Ah (batería de plomo ácido) de 6Vcc 4Ah
- Adaptador AC/DC y adaptador para auto 12Vcc
- Correa de nylon
- Incluye instructivo

Código	Número	Medidas A B L	Precio
15LAMPAR230CH	2148	19.5 cm 15.5 cm 26.5 cm	\$1,048.64

Unidad: 1 pieza. Master: 4 cajas

Lámpara foco de halógeno 1 000 000 cd



HALÓGENO



LENTE DE VÍDRIO RESISTENTE

Características:

- Cuerpo de plástico ABS resistente a impactos
- Reflector pulido (mayor luminosidad)
- Potente foco de halógeno H3 / 12V / 55W
- Botón de encendido y apagado en el mango tipo pistola


Incluye:

- Adaptador para coche 12Vcc

Código	Número	Medidas A L	Precio
15LAMPAR242CH	S/N	13 cm 22.5 cm	\$255.20

Unidad: 1 pieza. Master: 20 cajas

Lámpara de mano flotante



KRIPTÓN



RESISTENTE AL AGUA



NO INCLUYE BATERÍAS

Características:

- Foco kriptón de 6Vcc 0.1A
- También opera con baterías de 6V
- Usa 4 pilas de 1.5V

Incluye:

- Adaptador para baterías tipo "D" de 1.5V c/u

Código	Número	Medidas A B L	Precio
15LAMPAR047ST	LG-2085	11 cm 13 cm 18 cm	\$63.80

Unidad: 1 pieza. Master: 48 cajas

LÁMPARAS FRONTALES

Lámpara recargable 1 foco CREE + 2 XP-E R3 10 W

Características:

- 1 CREE XM-L + 2 XP-E R3
- Tipo de batería: 2x18650
- Potencia: 10W, 3.7V
- Peso: 229g



Código	Número	Medidas		Precio
		A	B	
15LAMPAR256CH	ST-935CRD-10W	3.5 cm	2.3 cm	\$523.16

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Lámpara recargable 1 foco CREE 10W

Características:

- Incluye: Adaptador AC/DC 110 V/60 Hz
- Cuerpo de plástico ABS/aluminio
- Utiliza Batería de 4 V 500 MAH



Código	Número	Diámetro de lente	Precio
15LAMPAR238CH	TB8302B	4.2 cm	\$549.84

Unidad: 1 caja. Master: 25 cajas

Lámpara 1 foco CREE 5W con zoom

Características:

- Cuerpo de plástico ABS
- Zoom ajustable: X1, X250, X500, X1000, X2000A
- Utiliza 3 baterías "AAA" 1.5 V



Código	Número	Diámetro de lente	Precio
15LAMPAR237CH	TB8105	2.6 cm	\$111.36

Unidad: 1 caja. Master: 50 cajas

Lámpara foco CREE 5W

Características:

- Cuerpo de plástico ABS/aluminio
- Utiliza 3 baterías "AAA" 1.5 V




Código	Número	Diámetro de lente	Precio
15LAMPAR236CH	TB8276	3 cm	\$421.08

Unidad: 1 pieza. Master: 50 piezas.

Lámpara recargable con sensor de movimiento de 3W

Características:

- Batería: 3.7V 1200mAh (Batería de polímero recargable)
- Función: 50%-100%
- Peso: 105g
- Cuenta con sensor de movimiento que se activa presionando ambos interruptores a la vez



Código	Número	Medidas		Precio
		A	B	
15LAMPAR255CH	ST200DG-3W	4.7 cm	7.1 cm	\$440.80

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza





Lámpara para buceo LED CREE



LED CREE 3W XPE

TIPO DE LUZ




ALTA



BAJA



INTERMITENTE



OFERTA
POR VOLUMEN

Características:
• Material: plástico
• Peso: 137 g

Características Eléctricas:
• 3 baterías AAA DE 4.5 Vcc



SUMERGIBLE



NADO
PROFESIONAL
O RECREATIVO



PROFUNDIDAD
MÁXIMA
30M



NO INCLUYE
BATERÍAS



CORREA
AJUSTABLE

Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR112SF	LP-6564D	3.5 cm	10 cm	\$230.84

Caja: 1 Pieza. Master: 20 Cajas.

Lámpara 1 foco de Xenón 2 LEDs



XENÓN



2 LEDs

TIPO DE LUZ



ALTA



BAJA



Características:
• Material: plástico
• Lámpara ajustable (arriba y abajo 90°)
• Utiliza 3 baterías tipo "AA" de 1,5V cc



130 HRS DE
DURACIÓN DE LED



2 HRS DE DURACIÓN
DE XENÓN



LUZ
AJUSTABLE



NO INCLUYE
BATERÍAS



CORREA
AJUSTABLE

Código	Número	Diámetro de lente	Precio
15LAMPAR020CH	X201	4.6 cm	\$460.52

Unidad: 1 pieza. Master: 5 cajas

Lámpara foco krypton



KRIPTÓN

TIPO DE LUZ



ALTA



BAJA



OFERTA
POR VOLUMEN

Características:
• Cuerpo de plástico
• Foco kriptón de 4.8V 0.7A
• Tipo de foco redondo con rosca
• Utiliza 4 baterías tipo "AA" de 1.5V



LUZ
AJUSTABLE



NO INCLUYE
BATERÍAS



CORREA
AJUSTABLE

Código	Número	Diámetro de lente	Precio
15LAMPAR117SF	112A	6.1 cm	\$310.88

Unidad: 1 pieza. Master: 6 cajas

Lámpara para visera 5 LEDs




5 LEDs

TIPO DE LUZ



ALTA



Características:
• Ideal para la caza, pesca, campamento, trabajo mecánico y mucho más
• Se instala bajo la visera de una gorra
• Utiliza baterías CR2032 de 3 V cc



NO INCLUYE
GORRA



96 HRS DE
DURACIÓN



100000 HRS DE
DURACIÓN DE LED

Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR251CH	T02-10	5.2 cm	8.5 cm	\$63.80

Unidad: 1 Pieza. Master: 25 Piezas.

Lámpara para llavero 3 LEDs


Características:
• Panel solar de silicon
• Batería de litio de 3.6 V / 40 mAh



20 HRS DE
DURACIÓN



CARGA
SOLAR



3 LEDs

Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR234CH	TB5266	3.5 cm	6 cm	\$62.64

Unidad: 1 pieza. Master: 30 blisters

Lámpara para llavero 1 LED



Características:
• LED de 0.5 W
• Utiliza tres baterías LR1130 DE 1.5 Vcc



30 LÚMENES



1 LEDs

Código	Número	Medidas		Precio
		D	L	
15LAMPAR252CH	T06-27	1.6 cm	4.8 cm	\$90.48

Unidad: 1 pieza. Master: 15 piezas.



Lámpara para llevar 3 LEDs

Características:

• Peso 28g

• Portátil

Características eléctricas:

• 2 focos SMD de luz roja

• 1 foco SMD de luz blanca

• Voltaje: 3 Vcc

• 2 baterías CR2032/ 1.5Vcc



INCLUYE
BANDOLA



INCLUYE
BATERÍAS

Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
15LAMPAR265CH	LP1019C	2.3 cm	7.3 cm	\$48.72

Unidad: 1 pieza. Master: 15 piezas.



3 LEDs SMD

30 LÚMENES

TIPO DE LUZ



ALTA COLOR

Lámpara de emergencia recargable

Características especiales:

• Cuerpo de plástico

• Interruptor de encendido, Hilera de led o encendido total

Incluye:

1 batería recargable

Adaptador AC/DC 110/ 240V cc

Adaptador para coche de 12 V cc



LUZ BLANCA
SÚPER BRILLANTE



INCLUYE GANCHO
PARA COLGAR



BATERÍA
RECARGABLE

Código	Número	Longitud (L)	Precio
15LAMPAR199CH	9202	42 cm	\$330.60

Unidad: 1 juego. Master: 100 juegos




27 LED



120 000 Hrs.
DURACIÓN



6 a 8 Hrs.
DURACIÓN
CONTINUA



Lámpara solar inflable con placa de panel solar de alta eficiencia



Características

• Lámpara solar portátil

• Se infla como un flotador

• Incluye un asa, ideal para llevarla de la mano o colgarla

• Cubierta de PVC

Datos Técnicos:

• Ilumina hasta 1.4 m2

• Mantiene una sola carga durante 3 meses

• Peso: 128 gr

Características Eléctricas:

• 10 leds de luz blanca que emiten 2 000 mcd V de

trabajo de luz de leds: 2.6 V cc

-Corriente punto de máxima potencia (Imp): 220 mA

-Batería de polímero de litio recargable de 3.7 V cc

Uso

• Es una lámpara portátil solar, inflable e impermeable. Práctica para excursionistas, campistas, para la piscina, jardín, la terraza o bien como luz de emergencia, puede colgarla o llevarla cómodamente de la mano.



ECOLÓGICA



CARGA
SOLAR



RESISTENTE
AL AGUA



6 A 12 HRS DE
DURACIÓN



8 HRS DE CARGA
COMPLETA



10 LEDs



80 LÚMENES



1.4m²
RANGO



TIPO DE LUZ



ALTA BAJA



INTERMITENTE

Código	Número	Díámetro	Precio
15LAMPAR250CH	S/N	12.5 cm	\$429.20

Blister: 1 pieza. Master: 50 piezas.



OFERTA
ESPECIAL

Lámpara solar recargable

Características especiales:

• Cuerpo y bombilla de plástico ABS

• Con asa y gancho para colgar

• Interruptor de encendido

1 mcd es una milésima de candela (1/1000)

• Batería recargable de 4V cc 3Ah 600W

• Repuesto: 15BATERI002CH

Incluye:

1 batería recargable

Adaptador AC/DC 110V / 60Hz

Adaptador para coche de 12 V cc

Recarga por
panel solar



Recarga
Dinamo



16 LEDs



12 000
MCD



SOLAR



10 Hrs.
DURACIÓN
CONTINUA

Código	Número	Medidas			Precio
		A	B	L	
15LAMPAR218CH	CR-1073S-1	14.2 cm	13 cm	26 cm	\$856.08

Unidad: 1 pieza. Master: 8 cajas

Linterna para campismo 3 en 1



Características:

• Multifunción



• Luz interior de 8 Leds

• Luz frontal de 1 Watt

• Usa 3 baterías de 1.5 Vcc AA



8 LEDs



Código	Número	Medidas			Precio
		A	B	C	
15LAMPAR253CH	L149	19.1 cm	13.5 cm	8.6 cm	\$211.12

Unidad: 1 pieza. Master: 36 piezas.



Lámpara de petróleo "HURRICANE"

- Características:
- Acabado estañado



PETRÓLEO



Código	Número	Cap. ml	Duración (aprox)	Medidas (mm)		Master	Precio
				L	D		
14LAMPAR005HU	245	125	10 hrs	190	120	60	\$180.96
14LAMPAR004HU	235	200	14 hrs	248	155	30	\$206.48
14LAMPAR006HL	225	300	20 hrs	280	175	24	\$272.60

Unidad: 1 pieza

Bombilla para lámpara de petróleo




Código	Número	Altura (mm)	Precio
14LAMPAR008HU	245-A	68	\$26.68
14LAMPAR007HU	235-A	90	\$44.08
14LAMPAR009HL	225	100	\$44.08

Master: 1 pieza

Mecha para lámpara de petróleo

- Características:
- Grosor: 1.5 mm



ALGODÓN

Código	Número	Ancho	Longitud	Precio
14MECHA-001SM	S/N	11 mm	10 m	\$221.56

Unidad: Pieza: 1 pieza. Máster: 20 piezas.

Arrancador para lámpara fluorescente



Lámpara de carburo


- Características:
- Reflector cromado
 - Capacidad: 200g
 - Peso sin carga: 560g



CARBURO




8 Hrs.
DURACIÓN
DE CARGA



Código	Número	Medidas		Precio
		A	L	
14LAMPAR042SM	S/N	108mm	150 mm	\$3,098.48

Unidad: 1 pieza. Máster: 28 piezas.

Mechero para lámpara de petróleo



Código	Número	Medidas (mm)			Precio
		A	L	D	
14LAMPAR010HU	235	13	23	36	\$51.04
14LAMPAR011HU	245	9	21	33	\$47.56
14LAMPAR012HU	225	13	24	41	\$16.01

Unidad: Caja: 1 pieza. Máster: 1 pieza.

Quemador (Huesito) para lámpara de carburo

- Características:
- Acabado latonada



Código	Número	Longitud	Precio
14LAMPAR043SM	S/N	10 mm	\$48.95

Unidad: 1 pieza. Máster: 50 pzas.

- Características:
- Cubierta de plástico
 - Condensador mylar y postes de aluminio

Código	Número	Wats	Voltaje	Precio
15ARRANC001CI	PLFS-2	10 - 20	110 - 130	\$75.40
15ARRANC003CI	PLFS-4	30 - 40	110 - 130	\$49.88

Unidad: Caja con 25 piezas. Máster: 40 cajas

MULTÍMETROS

Detector de voltaje portátil

Datos Técnicos

Estándar CAT III 1000V	
Rango de operación	100 ~ 600V AC
Rango de temperatura	-10°C ~ 50°C
	0°C ~ 30°C; 95%
Humedad	30°C ~ 40°C; 75%
	40°C ~ 50°C; 45%
Frecuencia	50/60Hz

Características:

- Detector de voltaje corriente alterna de 100V CA a 600V CA
- Apto para toma corrientes o cable aislados
- Linterna con botón de encendido/apagado
- Medida: 176 x 26 mm
- Peso con baterías: 48 g
- Incluye: 2 baterías "AAA" de 1.5V
- Fácil de usar, solo toque con la punta el toma corriente o el cable, cuando enciende en color rojo significa que hay tensión en línea



LED



LUZ BLANCA
BRILLANTE



INCLUYE
BATERÍAS



Código	Número	Precio
14DETECT007CE	AC-9	\$400.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 piezas

Probador de circuitos con indicador

Datos Técnicos

Rango de voltaje (led)	6,12,24,50,120,230,400V AC/DC
Resolución (led)	±6,12,24,50,120,230,400V AC/DC
Tolerancia	-30% a 0% de lectura
Detector de voltaje	Automático
Detector de polaridad	Rango lleno
Detector de rango	Automático
Tiempo de respuesta	<0.1s indicador Led
Rango de frecuencia acv	50/60Hz
Carga básica interna	10W o 400V aprox.
Corriente de pico	1s <0.2A/1s (5s) <3.5mA
Tiempo de operación	ED=30s
Tiempo de recuperación	10min
Encendido de led	Cerca de 5V AC/DC
Temperatura	-10°C a +55°C
Humedad	Máx. 85%RH

Características:

- Detector de voltaje AD y DC
- Detector de polaridad
- Prueba de baja impedancia
- Opera con corriente
- Opera sin baterías
- Longitud: 240mm
- Incluye
- 2 puntas desmontables
- Diámetro: 4 mm, longitud: 18 mm
- 2 puntas fijas
- Diámetro: 2 mm, longitud: 15 mm



INDICADOR
LED



Código	Número	Precio
14PROBAD003CE	DT9011	\$860.72

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

Multímetro compacto digital 6000 conteos



Cuenta con certificado:

11 FUNCIONES

Datos Técnicos

Función	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	± 0.5%
Voltaje AC	600V	± 0.8%
Corriente DC	10A	± 1.2%
Corriente AC	10A	± 1.8%
Resistencia	60MΩ	± 0.8%
Capacidad	4000μF	± 3.0%
Temperatura	760°C/1400°F	± 3.0%
Frecuencia	100kHz	± 1.5%
Ciclo de trabajo	9.99%	± 1.2%
Diodo de prueba	Corriente de prueba	

Código	Número	Precio
14VOLTSA001CH	DT-964	\$2,589.12

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 36mm x 22mm
- Mediciones RMS reales
- Diseño compacto y seguro
- Modo de grabación MAX / MIN
- Autodeterminación de rango
- Reduce la posibilidad de falsas lecturas.
- Detección de corriente alterna sin contacto



ALMACENAMIENTO
DE DATOS



APAGADO
AUTOMÁTICO



PANTALLA
ILUMINADA



FUNCIÓN DE
TEMPERATURA



Multímetro digital 6000 conteos



Cuenta con certificado:

11 FUNCIONES

Datos Técnicos

Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	1 000V	±0.09%
Voltaje AC	1 000V	±0.8%
Corriente DC	10A	±1.0%
Corriente AC	10A	±1.5%
Resistencia	40mΩ	±0.3%
Temperatura	760°C/1 400°F	±3.0%
Ciclo de servicio	99.9%	±1.2%
Frecuencia	10mHz	±0.1%
Capacidad	1 000μF	±3.0%

Código	Número	Precio
14VOLTSA001CE	DT9927	\$2,453.40
14VOLTSA002CE	DT9927T	\$2,505.60

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 58mm x 37mm
- Resistente al agua y polvo
- Carcasa doble con protección en los costados
- Autodeterminación de rango
- Modo de grabación MAX / MIN
- Incluye:
- 1 Batería 9V
- El modelo 9927T cuenta con lectura de voltaje RMS
- Terminales de prueba
- Estuche de vinyl



ALMACENAMIENTO
DE DATOS



APAGADO
AUTOMÁTICO



PANTALLA
ILUMINADA



FUNCIÓN DE
TEMPERATURA




Multímetro digital 4000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 56mm x 34mm
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Autodeterminación de rango
- Lector de temperatura sin contacto
- Producto certificado: EN 61010-1 / CAT III 600V / CE
- Incluye: 1 Batería 9V y terminales de prueba

*0.1° arriba de 400°, 1° abajo de 400°
 **0.1° arriba de 400°, 1° abajo de 400°



Datos Técnicos			
Función	Rango máximo	Máx. Resolución	Lectura básica
Luz	20 000	0.1LUX	±(5%±10d)
	40 000	0.1dB	
Sonido	100dB	0.1%RH	±3.5dB
Humedad	95%RH	*	±3.5%RH
Temperatura	-20~750°C	**	±3%±3°C
	-4~1 400°F		±3%±5°F
NCV	50-1 000V	0.1mV	
Voltaje DC	600V	0.1mV	±0.5%±2d
Voltaje AC	600V	0.1uA	±1.2%±10d
Corriente DC	10A	0.1uA	±1.0%±2d
Corriente AC	10A	0.1Ω	±1.0%±2d
Resistencia	40MΩ	0.01nF	±0.8%±2d
Capacidad	100μF	0.001Hz	±3.5%
Frecuencia	10MHz	0.1%	±1.5%
Ciclo de servicio	99.9%		±1.2%
Diodo de comprobación	Voltaje abierto 2.8VDC; Corriente de prueba 1mA		
Comprobación continua	Umbral 30Ω		

Código	Número	Precio
14VOLTSA011CE	DT51	\$2,803.72

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister

Multímetro digital LCD 4000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 32mm x 48 mm
- Autodeterminación de rango
- Protección de entrada 1000 V en todos los rangos
- Entrada de temperatura tipo k
- Diseño compacto
- Carcasa de plástico moldeado



CUMPLE CON LAS NORMAS: CE			
EN:61326, EN:61010-1, EN:61010-02-031			
10 FUNCIONES			

Datos Técnicos		
Función	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	± 0.5%
Voltaje AC	600V	± 1.2%
Corriente DC	10A	± 2.5%
Corriente AC	10A	± 3.0%
Resistencia	40MΩ	± 0.8%
Capacidad	100.0μF	± 3.0%
Temperatura	760°C/1 400°F	± 3.0%
Frecuencia	10MHz	± 1.5%
Ciclo de trabajo	99.99%	± 1.2%
Diodo de prueba		

Código	Número	Precio
14VOLTSA002CH	DT941	\$2,062.48

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister

Multímetro digital 4000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 42mm x 21mm
- Carcasa de plástico moldeado
- Modo de grabación MAX / MIN
- Producto certificado: EN 61010-1/CAT III 600V/CE
- Incluye: 1 Batería CR 2032
- Terminales de prueba
- Estuche de vinyl



9 FUNCIONES (DT111)			
7 FUNCIONES (DT113)			

Datos Técnicos			
Función	Rango máximo	Lectura básica	111 113
Voltaje DC	500V	±(1.3%±2d)	* *
Voltaje AC	500V	±(2.3%±5d)	* *
Corriente DC	400mA	±(1.5%±2d)	* *
Corriente AC	400mA	±(2.5%±2d)	* *
Resistencia	40mΩ	±(1.0%±2d)	* *
Continuidad	Rango audible<50Ω		* *
Diodo de prueba	Corriente de prueba		* *
Frecuencia	9.999MHz	±(0.8%±5d)	* *
Capacidad	200μF	±(3.0%±5d)	* *

Código	Número	Precio
14VOLTSA006CE	DT111	\$890.88
14VOLTSA008CE	DT113	\$663.52

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister

Multímetro / detector satelital 2000 conteos

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 34mm x 18mm
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Modo de grabación MAX / MIN
- Conecte un cable coaxial desde la LNB/LNBF a la conexión "TOLNB" en el buscador de satélites
- Producto certificado: EN 61010-1 / CAT III 600V / CE
- Incluye: 2 Baterías "AAA" de 1.5V c/u
- Terminales de prueba



8 FUNCIONES			
-------------	--	--	--

Datos Técnicos		Especificaciones satelitales	
Función	Rango máximo		
Rango	0.95-2.3GHz		
Sensibilidad	7		
Fuente de alimentación	DC 13-18V		
Rango de operación	LNB Ganancia=60-65dB		

Datos Técnicos		Especificaciones multímetro	
Función	Rango máximo	Lectura básica	
Voltaje DC	600V	±0.5%	
Voltaje AC	600V	±1.2%	
Corriente DC	200mA	±1.5%	
Corriente AC	200mA	±2.0%	
Resistencia	20MΩ	±0.8%	
Continuidad	Alarma si tiene menos de 100Ω	Diodo de prueba	

Código	Número	Precio
14PROBAD004CE	LA1016	\$1,641.40

Unidad: 1 pieza Master: 1 blister

Multímetro digital compacto/autoescala 2000 conteos

- Incluye:
1 Batería 9V
Terminales de prueba



8 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±0.5%
Voltaje AC	600V	±1.2%
Corriente DC	10A	±2.5%
Corriente AC	10A	±3.0%
Resistencia	2mΩ	±0.8%
Temperatura	760°C/1 400°F	±3.0%
Diodo de prueba	Corriente de prueba	

Código	Número	Precio
14VOLTSA005CE	DT914	\$1,183.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster



- Características:
- Pantalla LCD
 - Medida de pantalla: 44mm x 27mm
 - Carcasa doble de plástico moldeado
 - Modo de grabación MAX / MIN
 - Autodeterminación de rango
 - Auto escala
 - Selección automática DCV o ACV
 - Producto certificado:
EN 61010-1 / CAT III 600V / CE



ALMACENAMIENTO
DE DATOS



PANTALLA
ILUMINADA



FUNCIÓN DE
TEMPERATURA



Multímetro digital con ajuste manual 2000 conteos

- Incluye:
1 Batería 9V
Terminales de prueba



7 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±(0.8%±2d)
Voltaje AC	600V	±(1.2%±10d)
Corriente DC	10A	±(1.2%±2d)
Resistencia	2 000	±(0.8%±2d)
Verificación de diodo	Abertura de voltaje 2.8Vdc; corriente de prueba	
Continuidad	Umbral 30Ω	
Probador de batería	9V(6mA);1.5V(100mA)	

Código	Número	Precio
14VOLTSA010CE	DT991	\$542.88

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster



- Características:
- Pantalla LCD
 - Medida de pantalla: 41mm x 16mm
 - Ajuste manual
 - Producto certificado:
EN 61010-1/CAT III 600V/CE



ALMACENAMIENTO
DE DATOS



INDICADOR
DE BATERÍA



FUNCIÓN DE
TEMPERATURA



Multímetro digital 2000 conteos

- Incluye:
2 Baterías "AAA" de 1.5V c/u
Terminales de prueba



6 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±0.5%
Voltaje AC	600V	±1.2%
Resistencia	2mΩ	±0.8%
NCV (VAC:100V~600V)		
Verificación de diodo		
Certificación continua		

Código	Número	Precio
14VOLTSA009CE	DT116	\$966.28

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster



- Características:
- Pantalla LCD
 - Medida de pantalla: 35mm x 19mm
 - Carcasa doble de plástico moldeado
 - Autodeterminación de rango
 - Detección de voltaje sin contacto
 - Producto certificado:
EN 61010-1/CAT III 600V/CE
TÜV SÜD / geprUfte Sicherheit / CE



ALMACENAMIENTO
DE DATOS



CON
LINTERNA



APAGADO
AUTOMÁTICO



Multímetro digital 2000 conteos

- Incluye:
1 Batería 9V
Terminales de prueba



6 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±0.5%
Voltaje AC	600V	±1.2%
Corriente DC	10A	±2.5%
Resistencia	2mΩ	±0.8%
Diodo de prueba	Corriente de prueba	

Código	Número	Precio
14VOLTSA004CE	DT912	\$815.48

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster



- Características:
- Pantalla LCD de alto contraste
 - Medida de pantalla: 45mm x 27mm
 - Carcasa doble de plástico moldeado
 - Producto certificado:
EN 61010-1 / CAT III 600V / CE



ALMACENAMIENTO
DE DATOS



PANTALLA
ILUMINADA



Multímetro digital compacto 2000 conteos

- Características:
- Pantalla LCD
 - Medida de pantalla: 47mm x 32mm
 - Carcasa doble de plástico
 - Autodeterminación de rango
 - Producto certificado: EN 61010-1 / CAT III 600V / CE
 - Incluye: 1 Batería 9V
 - Terminales de prueba
 - Estuche de vinyl



ALMACENAMIENTO DE DATOS



6 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	600V	±0.5%
Voltaje AC	600V	±1.2%
Corriente DC	10A	±2.5%
Resistencia	2mΩ	±0.8%
Diodo de prueba	Corriente de prueba	

Código	Número	Precio
14VOLTSA003CE	DT920	\$815.48

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster



Multímetro digital 2000 conteos

- Características:
- Pantalla LCD
 - Medida de pantalla: 42mm x 21mm
 - Carcasa de plástico moldeado
 - Modo de grabación MAX.
 - Producto certificado: EN 61010-1/CAT III 600V/CE
 - Incluye: 1 Batería CR 2032
 - Terminales de prueba
 - Estuche de vinyl



ALMACENAMIENTO DE DATOS



APAGADO AUTOMÁTICO



5 FUNCIONES

Datos Técnicos		
Función	Rango máximo	Lectura básica
Voltaje DC	500V	±(1.3%±2d)
Voltaje AC	500V	±(2.3%±5d)
Resistencia	20mΩ	±(2.0%±2d)
Continuidad	Rango audible<50Ω	
Diodo de prueba		

Código	Número	Precio
14VOLTSA007CE	DT112	\$760.96

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster



Multímetro de gancho 6000 conteos

- Características:
- Medición tipo pinza
 - Pantalla LCD y gráfico de barras analógico.
 - Medida de pantalla: 38mm x 24mm
 - Carcasa doble moldeada
 - Protección de sobrecarga electrónica
 - Zumbador de continuidad y control de diodos
 - DCA Función cero
 - Función min/máx hold
 - Corriente AC/DC
 - Medición de RPM



ALMACENAMIENTO DE DATOS



FUNCIÓN DE TEMPERATURA



INDICADOR DE BATERÍA



APAGADO AUTOMÁTICO



12 FUNCIONES

Datos Técnicos			
Función	Rango Máx.	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	0.1mV	±0.8%+2d
Voltaje AC	600V	0.1mV	±1.0%+4d
Corriente DC	1000A	1mA	±2.5%+5d
Corriente AC	1000A	10mA	±3.0%+4d
Resistencia	60MΩ	0.1Ω	±1.0%+4d
Capacidad	40000μF	0.01nF	±3.0%+5d
Temperatura	1000°C/1832°F	0.1°C/°F	±3.0%+3d
Frecuencia	10MHz	0.001Hz	±1.2%+3d
Ciclo de trabajo	99.9%	0.1%	±1.2%+3d
Corriente de entrada	1000AΩ	0.1A	±2.0%+5d
Control de continuidad	límite 40 corriente de prueba <0.5 mA		
Prueba de diodo	corriente de prueba 0.3 mA, voltaje de circuito abierto <3V DC		

Código	Número	Precio
14VOLTSA007CH	3367	\$4,688.72

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster



ABERTURA DE LA PINZA: 1.2" (30mm)



Multímetro de gancho 4000 conteos

- Características:
- Pantalla digita LCD
 - Medida de pantalla: 50 mm x 32mm
 - Protección contra sobrecarga eléctrica
 - Timbrador de continuidad y comprobación de diodo
 - Abertura de la pinza 2.16" (55mm)
 - Para medición profesional de corriente alterna y voltaje incluyendo pruebas de resistencia.
 - Producto certificado: EN 61010-1 / CAT III 600-1000V / CE



ALMACENAMIENTO DE DATOS



PANTALLA ILUMINADA



INDICADOR DE BATERÍA



APAGADO AUTOMÁTICO



- Incluye:
- Batería de 9V cc
 - Terminales de prueba
 - Estuche



6 FUNCIONES

Datos Técnicos			
Función	Rango Máx.	Lectura básica	Resolución Máx.
Voltaje DC	1 000V	±(0.5%+4d)	0.1mV
Voltaje AC	1 000V	±(1.0%+4d)	0.1mV
Corriente AC	1 000A	±(2.5%+5d)	100mA
Resistencia	40MΩ	±(1.0%+2d)	0.1Ω
Capacidad	40mF	±(3.0%+5d)	0.01nF
Frecuencia	10MHz	±(1.2%+2d)	0.001Hz

Código	Número	Precio
14VOLTSA015CE	DT3311	\$2,137.88

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja



ABERTURA DE LA PINZA: 2.16" (55mm)



Multímetro de gancho 4 000 conteos

- Incluye:
- 1 batería 9V
- Terminales de prueba
- Estuche de vinyl

10 FUNCIONES

ABERTURA DE LA PINZA:
1.2" (30mm)

Datos Técnicos			
Función	Rango Máx.	Lectura básica	Resolución Máx.
Voltaje DC	600V	$\pm(0.8\%+2d)$	0.1mV
Voltaje AC	600V	$\pm(1.0\%+4d)$	0.1mV
Corriente AC	1 000A	$\pm(3.0\%+4d)$	10mA
Resistencia	40M Ω	$\pm(1.0\%+4d)$	0.1
Capacidad	100.0 μ F	$\pm(3.0\%+5d)$	0.01nF
Temperatura	1 000°C/1 832°F	$\pm(3.0\%+3d)$	0.1°C/°F
Frecuencia	10MHz	$\pm(1.2\%+3d)$	0.001Hz
Ciclo de servicio	99.9%	$\pm(1.2\%+3d)$	0.1%
Continuidad	Umbral <100, corriente de prueba <1mA		
Diodo	Corriente de prueba 0.3mA, Voltaje de circuito abierto 1.5V DC		

Código	Número	Precio
14VOLTSA012CE	DT3341	\$2,289.84

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 38mm x 24mm
- Protección a sobrecarga eléctrica
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Zumbador de continuidad y control de diodos
- Producto certificado:
- TÜV SÜD / geprüfte Sicherheit / CE
- EN 61010-1 / CAT III 600V / CE

ALMACENAMIENTO
DE DATOS

FUNCIÓN DE
TEMPERATURA

INDICADOR
DE BATERÍA

APAGADO
AUTOMÁTICO



Multímetro de gancho 2 000 conteos

- Incluye:
- 1 batería 9V
- Terminales de prueba
- Estuche de vinyl

6 FUNCIONES

ABERTURA DE LA PINZA:
1.2" (30mm)

Datos Técnicos		
Función	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	$\pm(0.5\%+1d)$
Voltaje AC	600V	$\pm(1.5\%+2d)$
Corriente AC	400A	$\pm(2.5\%+4d)$
Resistencia	20M Ω	$\pm(3.0\%+5d)$
Continuidad	Rango audible 50 Ω	
Diodo	corriente continua 0.3mA	

Código	Número	Precio
14VOLTSA013CE	DT360	\$1,850.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 35mm x 18mm
- Máxima retención de datos
- Carcasa doble de plástico moldeado
- Producto certificado:
- TÜV SÜD / geprüfte Sicherheit / CE
- EN 61010-1 / CAT III 600V / CE

ALMACENAMIENTO
DE DATOS

PANTALLA
ILUMINADA

INDICADOR
DE BATERÍA

APAGADO
AUTOMÁTICO



Multímetro de gancho 2000 conteos



6 FUNCIONES



ABERTURA DE LA PINZA:
0.9" (23mm)

Datos Técnicos		
Función	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje DC	600V	$\pm(0.5\%+1d)$
Voltaje AC	600V	$\pm(1.5\%+2d)$
Corriente DC	400A	$\pm(2.5\%+5d)$
Corriente AC	400A	$\pm(3.0\%+4d)$
Temperatura	1000°C/1832°F	$\pm(3.0\%+3d)$
Capacidad	100 μ F	$\pm(2.5\%+5d)$
Frecuencia	150 KHz	$\pm(1.2\%+2d)$
Resistencia	20M Ω	$\pm(3.0\%+5d)$
Continuidad	timbrador suena en 100 Ω	
Diodo	Corriente de prueba 0.3mA, Voltaje de circuito abierto 1.5V	

Código	Número	Precio
14VOLTSA014CE	DT330	\$1,426.80

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

Características:

- Pantalla LCD
- Medida de pantalla: 32mm x 21mm
- Máxima retención de datos
- Producto certificado:
- EN 61010-1 / CAT III 600V / CE
- Incluye: 2 pilas AAA 1.5 V cc, terminales de prueba y estuche

ALMACENAMIENTO
DE DATOS

FUNCIÓN DE
TEMPERATURA

INDICADOR
DE BATERÍA

APAGADO
AUTOMÁTICO



Probador de aislamiento

CUMPLE CON: IEC10101, CATIII 1000V

Datos Técnicos			
Función	Rango Máx.	Rango Máx.	Lectura básica
Voltaje AC	750V	1V	$\pm 1.2\%rdg \pm 2dgt$
Voltaje DC	1000V	1V	$\pm 0.8\%rdg \pm 3dgt$
Resistencia	200 Ω , 2000 Ω	0.1 Ω , 1 Ω	$\pm 1\%rdg \pm 2dgt$
Resistencia al aislamiento	200M Ω 2000M Ω	100k Ω ~1M Ω	$\pm 3.5\%rdg \pm 5dgt$
	20M Ω 5520	10K Ω	$\pm 5dgt \pm 3.5 rdg$
Examen de continuidad	Nivel de sonido activo: <40 Ω , continuidad <200mA		
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C (<80%R.H.)		
Temperatura de almacenamiento	-10°C~60°C (<70%R.H.)		
Fuente de alimentación	1.5V "AA" batería x6 incluidas		

Código	Número	Precio
14VOLTSA006CH	5500	\$6,225.72

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

Características:

- Corriente de prueba de 1mA para rango de MegOhm a voltaje nominal
- Corriente corta de 200 mA para rango de continuidad
- Carcasa de plástico moldeado
- Práctico estuche para almacenamiento
- Pantalla dual con luz de fondo
- Funciones de retención de pruebas
- Estuche fácil de transportar
- Indicador por encima del rango
- Rango de medición (Ω)

INDICADOR
DE BATERÍA



Indicador de rotación de fase de motor

Características:

- El indicador de rotación de fase de motor es un instrumento de mano, operado por batería, diseñado para detectar el campo giratorio del sistema trifásico y determinar la dirección de rotación del motor.
- Determinar la dirección del campo rotatorio
- Indicación de campo rotatorio sin contacto
- Determinar la conexión del motor
- Detección de campo magnético



Datos Técnicos

Función	Lectura básica
Tensión nominal rotativa del voltaje	1V - 400 V AC
Indirección de fase de voltaje nominal	120V - 400V AC
Rango de frecuencia	2 - 400Hz
Corriente de prueba (por fase)	<3.5 mA
Seguridad eléctrico	DIN, VDE 0411, IEC61010 DIN; IEC61557-77EN61557-7
Nivel de protección	CATIII 600V
Tipo de protección	IP40
Altitud de operación	2000m
Temperatura de funcionamiento	0° - 40°C

Código	Número	Precio
14VOLTA004CH	DT-902	\$4,322.16

Unidad: 1 pieza Master: 1 blíster

Probador de resistencia de aislamiento

Incluye:

- Manual de uso
- Estuche de transporte
- Terminales de prueba



Características:

- Diseño estructural seguro y con funciones más completas, es a prueba de golpes, polvo, humedad y es adecuado para su uso en exteriores.
- Bajo consumo de energía
- Pantalla LCD (68x55mm) con 3 1/2 dígitos y luz de fondo
- Interruptor giratorio que se utiliza para seleccionar diferentes niveles para medir voltajes y ohmios
- Fuente de alimentación 6 pilas AA de 1.5V
- Peso aproximado 900g



INDICADOR LED PARA ALTOS VOLTAJES



INDICADOR DE BATERÍA



NO INCLUYE BATERÍAS

Datos Técnicos

Medidor de aislamiento	5000V
Tensión nominal de prueba	500V/1000V/2500V/5000V
Tensión de salida	90 ~ 100% Tensión nominal de prueba
Escala	1MΩ~200GΩ
Precisión	1MΩ~200MΩ: ± (3.0%+5) 200MΩ~10GΩ: ± (5.0%+5) 10GΩ~200GΩ: ± (10.0%+5)
Resolución	20MΩ: 10kΩ, 200MΩ: 100kΩ, 2000MΩ: 1MΩ, 20GΩ: 10MΩ, 200GΩ: 100MΩ
Escala de voltaje AC	1~750V
Precisión	± (2.0% + 5)
Resolución	1V
Respuesta frecuente	40~400Hz

Código	Número	Precio
14VOLTA005CH	6688C	\$4,375.52

Unidad: 1 pieza Master: 1 caja

CUMPLE CON: IEC1010

Especificaciones técnicas:

Las precisiones son ± (% de lectura + número en el último dígito) para un año.
Temperatura ambiente: 23 ± 5°C, humedad relativa <75%

Puntas para multímetro

Características:

- Tensión máxima CA: 750V



Código	Número	Precio
14PUNTAS001CH	8102	\$95.12

Unidad: 1 par. Master: 1 par.



Pinza terminal para multímetro

Características:

- Tensión máxima CA: 750V



077CH



078CH

Código	Número	Unidad	Precio
14TERMINO77CH	8202	2 piezas	\$54.52
14TERMINO78CH	8203	2 piezas	\$54.52

Unidad: 1 par. Master: 1 par.



Pinzas para electricista punta larga

- Características:
- Cuerpo: acero al carbón
 - Acabado: Pulido



MANGOS FORRADOS

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS317CH	TH110152	6" 160mm	\$76.56
14PINZAS318CH	TH110153	8" 200mm	\$80.04

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas para electricista punta larga

- Características:
- Cuerpo: Acero al cromo vanadio
 - Acabado: Plateado niquelado



MANGOS FORRADOS

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS319CH	TH110204	6" 160mm	\$87.00
14PINZAS320CH	TH110205	8" 200mm	\$117.16

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas para electricista

- Características:
- Cuerpo: acero al carbón
 - Acabado: Pulido



MANGOS FORRADOS

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS310CH	TH110149	6" 160 mm	\$87.00
14PINZAS311CH	TH110150	7" 180 mm	\$122.96
14PINZAS312CH	TH110151	8" 200 mm	\$127.60

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas para electricista

- Características:
- Cuerpo: Acero al cromo vanadio
 - Acabado: pulido



MANGOS FORRADOS

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS313CH	TH110201	6" 160 mm	\$113.68
14PINZAS314CH	TH110202	7" 180 mm	\$132.24
14PINZAS315CH	TH110203	8" 200 mm	\$145.00

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas de punta curva (Con corte)

- Características:
- Material: Acero al carbón
 - Acabado: Pulido



MANGOS FORRADOS

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS351CH	JO-BP-6	6" 150mm	\$91.64
14PINZAS352CH	JO-BP/7	7" 180mm	\$119.48

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas de corte diagonal

- Características:
- Material: acero al carbón
 - Acabado: pulido



MANGOS FORRADOS

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS322CH	TH110166	6" 160mm	\$177.48
14PINZAS323CH	TH110167	7.5" 180mm	\$187.92

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas de corte diagonal

- Características:
- Material: Acero al cromo vanadio
 - Acabado: Niquelado plateado



MANGOS FORRADOS

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS324CH	TH110207	6" 160 mm	\$109.04
14PINZAS325CH	TH110208	7.5" 180 mm	\$135.72
14PINZAS326CH	TH110209	8" 200 mm	\$143.84

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas miniatura de corte diagonal

- Características:
- Material: Acero al carbón
 - Acabado: Pulido



MANGOS FORRADOS

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS337CH	TH110309	4" 101.6 mm	\$75.40

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas miniatura de punta larga con corte

- Características:
- Material: Acero al carbón
 - Acabado: Pulido



MANGOS FORRADOS

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS338CH	TH110309	4" 101.6mm	\$75.40

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas miniatura de corte

- Características:
- Material: Acero al carbón
 - Acabado: Pulido



MANGOS FORRADOS

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS339CH	TH110309	4" 101.6mm	\$64.96

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería



Pinzas miniatura de electricista

- Características:
- Material: Acero al carbón
 - Acabado: Pulido

OFERTA
POR VOLUMEN



BLISTER



MANGOS
FORRADOS

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS340CH	TH110309	4" 101.6 mm	\$75.40

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Ponchadora de impacto para Jack

- Características:
- Asegura la conexión entre los alambres de los cables y los pins que están dentro del Jack.
 - Útil para unir cables de datos en conectores tipo Krone y universales.



CORTA
MIENTAS INSERTA

Código	Número	Longitud	Precio
14PONCHA008CH	HT-3240	4.4" 114 mm	\$496.48

Unidad: 1 Pieza. Master: 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Pinza ponchadora para plugs 7"

- Características:
- Riza y descortiza cables para clavijas de 6 y 8 posiciones.
 - Incluye navaja para pelar cable.



RJ45
11.68mm

RJ11/RJ12
9.64mm



Código	Número	Longitud	Precio
14PONCHA009CH	HT-568R	7" 185 mm	\$351.48

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza.

Precios en catalogo de Ferretería

Pinzas para pelar cable 8"

- Características:
- Hojas de acero SK5/Cr12MoV
 - Mango de PP Y TPR, PASH
 - Pelador de cable: 0.2-6mm² / 10-24 AWG
 - Para corte preciso y recto de cables
 - Permite engarzar terminales aisladas y no aisladas de distintos tamaños de calibre



CORTAR



PELAR



CRIMPAR



MANGOS
FORRADOS

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS359CH	98065	8" 205 mm	\$344.52

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas para pelar cable 8.5"

- Características:
- Material: Mango de TPR
 - Para corte preciso y recto de cables
 - Permite engarzar terminales aisladas y no aisladas
 - Diseñado con orificios roscados para cortar alambres: M2.6, 3.0, 4.0 y 5mm



CORTAR



PELAR



CRIMPAR



MANGOS
FORRADOS



Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS360CH	98022	8.5" 220 mm	\$194.88

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza.

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas para pelar cable 9"

- Características:
- Cuerpo metálico
 - Para apretar terminales de ojillo, espada y presionar arillos de conectores tipo "F"



CORTAR



PELAR



CRIMPAR

CORTA TORNILLOS PEQUEÑOS,
CABLE Y ALAMBRE:
M 3.5, M 4, M 5, M 3, M 2.6

PELADOR DE CABLE:
3.5-5.5, 2.0, 1.25, 5.5,
3.5, 2.0, 1.25, 0.9, 0.75

PARA COLOCAR
TERMINALES:
1.25, 2.0, 5.5

Código	Número	Longitud	Precio
14PINZAS267CH	ANT-CSP-202	9" 224 mm	\$112.52

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza.

Precios en catálogo de Ferretería

Pinzas para pelar cable

- Características:
- Pinza metálica
 - Con mecanismo automático y tope para dimensionar la cantidad de cable por limpiar (pelar)



MANGOS
FORRADOS



Código	Número	Longitud Pulg mm	Para cables Diámetro (mm)	Precio
14PINZAS265YY	ANT-WS-103-1	7 180	0.9 - 1.25 - 2.0 - 3.5 - 5.5	\$238.96

Unidad: 1 Pieza. Master: 10 Blísters

Precios en catalogo de Ferretería

Desforradora de aislantes de cables



- Características:
- Capacidad: 14- 40 mm de diámetro
 - Diseñada para pelar la capa de aislamiento externo y la capa del semiconductor de cables de aluminio y cobre



Código	Número	Precio
14CORTAC065CH	HHBX-40	\$5,717.64

Unidad: 1 Pieza Master: 1 Pieza

Precios en catalogo de Ferretería

Capacitores de arranque DE ALUMINIO

Características:

- Modelo CBB65
- Caja de aluminio
- Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
- Temperatura de funcionamiento: 25/70/21°C



Código	Voltaje (Vca) Clasificadorio	Medidas (D x L) (mm)	Rango de capacidad (µF)	Precio
14CAPACI062CH	220	40 x 70	12.5	\$83.52
14CAPACI063CH	220	45 x 80	20	\$89.32
14CAPACI065CH	230	50 x 105	60	\$142.68
14CAPACI102CH	250	40 x 65	8	\$55.68
14CAPACI066CH	250	40 x 70	8	\$54.52
14CAPACI067CH	250	40 x 70	10	\$56.84
14CAPACI039CH	250	40 x 70	12	\$70.76
14CAPACI040CH	250	40 x 70	16	\$80.04
14CAPACI041CH	250	45 x 80	20	\$81.20
14CAPACI042CH	250	45 x 80	25	\$91.64
14CAPACI048CH	250	45 x 90	30	\$105.56
14CAPACI049CH	250	40 x 80	35	\$141.52
14CAPACI068CH	250	40 x 90	40	\$146.16
14CAPACI045CH	250	50 x 105	45	\$135.72
14CAPACI100CH	250	50 x 90	45	\$153.12
14CAPACI046CH	250	50 x 120	50	\$142.68
14CAPACI069CH	250	45 x 90	60	\$179.80
14CAPACI050CH	250	50 x 100	65	\$215.76
14CAPACI070CH	250	50 x 105	70	\$175.16
14CAPACI051CH	250	50 x 100	75	\$248.24
14CAPACI071CH	250	51 x 120	80	\$197.20
14CAPACI072CH	250	60 x 120	120	\$310.88
14CAPACI073CH	250	60 x 120	150	\$352.64
14CAPACI026CH	370	40 x 60	5	\$60.32
14CAPACI079CH	370	45 x 60	5	\$61.48
14CAPACI027CH	370	40 x 60	7.5	\$80.04
14CAPACI080CH	370	45 x 60	7.5	\$61.48
14CAPACI074CH	370	40 x 60	8	\$78.88
14CAPACI028CH	370	40 x 65	10	\$80.04
14CAPACI081CH	370	40 x 70	10	\$78.88
14CAPACI029CH	370	40 x 70	12.5	\$80.04
14CAPACI082CH	370	45 x 60	12.5	\$78.88
14CAPACI030CH	370	40 x 70	15	\$75.40
14CAPACI083CH	370	45 x 60	15	\$81.20
14CAPACI031CH	370	40 x 70	17	\$84.68
14CAPACI032CH	370	45 x 80	20	\$96.28
14CAPACI033CH	370	45 x 90	25	\$106.72
14CAPACI015CH	370	50 x 100	30	\$113.68
14CAPACI016CH	370	45 x 90	35	\$131.08
14CAPACI017CH	370	50 x 90	40	\$134.56
14CAPACI075CH	370	50 x 100	55	\$160.08
14CAPACI076CH	370	50 x 100	60	\$168.20
14CAPACI018CH	370	55 x 125	70	\$177.48
14CAPACI077CH	370	50 x 110	75	\$248.24
14CAPACI019CH	370	50 x 125	80	\$199.52
14CAPACI023CH	450	40 x 70	16	\$87.00
14CAPACI044CH	450	50 x 105	40	\$125.28
14CAPACI035CH	450	50 x 110	55	\$200.68

Unidad: Caja 1 pieza Master: 50 cajas

Capacitores de arranque DE BAKELITA

Características:

- Modelo CD60
- Caja de bakelita
- Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
- Temperatura de funcionamiento: -25°C + 65°C



TABLA DE CAPACITORES ELECTROLÍTICOS PARA ARRANQUE DE MOTORES MONOFÁSICOS EN 110 Y 220 V.C.A.

Capacidad (µF)	Para Motor	Capacidad (µF)	Para Motor	Capacidad (µF)	Para Motor
60 - 70	1/8 HP	170 - 190	1/2 HP	360 - 400	1 HP
70 - 90	1/6 HP	190 - 210	1/2 HP	380 - 420	1 1/2 HP
80 - 100	1/6 HP	210 - 240	1/2 HP	400 - 430	1 1/2 HP
100 - 120	1/5 HP	240 - 270	3/4 HP	450 - 500	1 1/2 HP
120 - 140	1/4 HP	270 - 310	3/4 HP	500 - 600	2 HP
140 - 160	1/3 HP	320 - 360	1 HP	660 - 700	2 HP

Código	Voltaje (Vca) Clasificadorio	Medidas (D x L) (mm)	Rango de capacidad (µF)	Precio
14CAPACI001CH	110	36 x 70	124 - 149	\$97.44
14CAPACI002CH	110	36 x 70	145 - 175	\$83.52
14CAPACI036CH	110	36 x 70	161 - 193	\$89.32
14CAPACI037CH	110	36 x 70	189 - 227	\$96.28
14CAPACI038CH	110	36 x 70	216 - 259	\$97.44
14CAPACI003CH	110	36 x 70	233 - 280	\$102.08
14CAPACI004CH	110	36 x 70	340 - 408	\$116.00
14CAPACI005CH	110	36 x 70	400 - 480	\$129.92
14CAPACI006CH	110	45 x 85	590 - 708	\$172.84
14CAPACI086CH	110	46 x 86	590 - 708	\$154.28
14CAPACI060CH	220	36 x 85	108 - 130	\$87.00
14CAPACI007CH	220	45 x 85	161 - 193	\$125.28
14CAPACI008CH	220	36 x 70	189 - 227	\$112.52
14CAPACI009CH	220	45 x 85	216 - 259	\$121.80
14CAPACI010CH	220	45 x 85	233 - 280	\$139.20
14CAPACI061CH	220	46 x 111	850 - 1020	\$230.84
14CAPACI011CH	250	45 x 85	30	\$84.68
14CAPACI094CH	250	37 x 85	35	\$92.80
14CAPACI012CH	250	45 x 85	35	\$92.80
14CAPACI013CH	250	46 x 111	65	\$98.60
14CAPACI096CH	250	40 x 95	75	\$131.08
14CAPACI05CH	330	46 x 86	270-324	\$158.92

Unidad: Caja 1 pieza Master: 50 cajas

Capacitores de arranque DE PLÁSTICO

Características:

- Modelo CBB60
- Caja de plástico
- Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
- Temperatura de funcionamiento: 25/70/21°C



Código	Voltaje (Vca) Clasificadorio	Medidas mm (D x L)	Rango de capacidad (µF)	Precio
14CAPACI106CH	250	55 x 120	20	\$-----
14CAPACI084CH	250	35 x 70	25	\$76.56
14CAPACI103CH	250	40 x 70	45	\$93.96
14CAPACI108CH	250	40 x 125	75	\$131.08
14CAPACI052CH	250	50 x 100	80	\$171.68
14CAPACI053CH	250	50 x 100	100	\$179.80
14CAPACI054CH	250	50 x 106	110	\$186.76
14CAPACI055CH	250	51 x 123	120	\$205.32
14CAPACI056CH	250	50 x 122	130	\$206.48
14CAPACI101CH	250	60 x 125	130	\$235.48
14CAPACI057CH	250	50 x 122	140	\$206.48
14CAPACI058CH	250	55 x 120	150	\$216.92
14CAPACI059CH	250	50 x 120	160	\$223.88

Unidad: Caja 1 pieza Master: 50 cajas * 14CAPACI084CH - No cuentan con tornillo en la parte inferior



Capacitores de arranque DE ALUMINIO

Características:

- Modelo CBB60
- Caja de aluminio
- Frecuencia de funcionamiento: 50/60Hz
- Temperatura de funcionamiento: 25/70/21°C



Código	Voltaje (Vca) Clasificadorio	Medidas mm (D x L)	Rango de capacidad (µF)	Precio
14CAPACI020CH	450	42 x 70	16	\$67.28
14CAPACI097CH	450	35 x 75	16	\$71.92
14CAPACI021CH	450	50 x 100	30	\$93.96
14CAPACI098CH	450	45 x 90	30	\$122.96
14CAPACI099CH	450	45 x 75	35	\$104.40

Unidad: Caja 1 pieza Master: 50 cajas

Capacitores de arranque DE ALUMINIO

Características:

- Modelo CBB61
- Material (externo): Plástico
- Tipo: Película de polipropileno
- Longitud de cable 9 cm (3.5")
- Color: negro



Código	Voltaje (Vca) Clasificadorio	Medidas mm L x A x B	Rango de capacidad (µF)	Precio
14CAPACI087CH	250	38 x 15 x 25	4	\$26.68
14CAPACI104CH	250	37 x 18 x 27	4	\$24.36
14CAPACI109CH	250	37 x 18 x 27	5	\$27.84
14CAPACI088CH	250	48 x 17 x 28	6	\$29.00
14CAPACI107CH	250	47 x 18 x 31	7	\$29.00
14CAPACI089CH	250	47 x 19 x 33	8	\$31.32
14CAPACI090CH	250	47 x 18 x 35	10	\$42.92
14CAPACI091CH	250	58 x 28 x 40	12	\$48.72
14CAPACI092CH	250	57 x 32 x 44	16	\$60.32

Unidad: Caja 1 pieza Master: 1 caja

Arrancador magnético

Características:

- Tiempo de vida útil de 200 a 250 (10,000 veces)
- Para arrancar, interrumpir y controlar motores de corriente alterna
- Cumple con los estándares IEC947-2, VDE0660 y BS5452



Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Precio
14CONTAC060CH	YMC-9	120Vca 60Hz	20 A	\$235.48
14CONTAC061CH	YMC-12		25 A	\$235.48
14CONTAC062CH	YMC-18		30 A	\$412.96
14CONTAC063CH	YMC-25		32 A	\$412.96
14CONTAC064CH	YMC-32		45 A	\$512.72
14CONTAC065CH	YMC-40		50 A	\$526.64
14CONTAC066CH	YMC-50		70 A	\$1,409.40
14CONTAC067CH	YMC-65		80 A	\$1,409.40
14CONTAC068CH	YMC-75	220Vca 60Hz	90 A	\$1,666.92
14CONTAC069CH	YMC-80		100 A	\$1,666.92
14CONTAC023CH	YMC-9		20A	\$292.32
14CONTAC024CH	YMC-12		20A	\$286.52
14CONTAC025CH	YMC-18		25A	\$280.72
14CONTAC026CH	YMC-22		32A	\$280.72
14CONTAC027CH	YMC-32		50A	\$475.60

Unidad: 1 pieza. Master: 40 piezas

Arrancador magnético para motor 10Hp

Características:

- Gabinete de plástico
- Estación de botón
- Características eléctricas: 220V~/60Hz/30A
- Calibración de fábrica 28 - 36A



Código	Número	Precio
15ARRANC007CH	LE1-D32	\$2,006.80

Unidad: 1 pieza Master: 4 piezas

Arrancador magnético para motor 7.5Hp

Características:

- Gabinete de plástico
- Estación de botón
- Características eléctricas: 220V~/60Hz/25A
- Calibración de fábrica 17 - 25A



Código	Número	Precio
15ARRANC008CH	LE1-D25	\$1,154.20

Unidad: 1 pieza Master: 4 piezas

Arrancador magnético para motor 5Hp

Características:

- Gabinete de plástico
- Estación de botón
- Características eléctricas: 220V~/60Hz/15A
- Calibración de fábrica 12 - 18A



Código	Número	Precio
15ARRANC006CH	LE1-D18	\$1,233.08

Unidad: 1 pieza Master: 4 piezas

Arrancador magnético para motor 3Hp

Características:

- Gabinete de plástico
- Estación de botón
- Características eléctricas: 220V~/60Hz/9A
- Calibración de fábrica 5.5 - 9A




Código	Número	Precio
15ARRANC005CH	LE1-D09	\$1,276.00

Unidad: 1 pieza Master: 4 piezas

Botón pulsador con alarma

- Características:
- Luz LED 20mA
 - Alarma zumbador
 - Color rojo
 - Peso: 21g




Código	Voltaje	Medidas(mm)		Orificio del montaje	Precio
		L	D		
14BOTON-066CH	120Vca	64	28	21mm	\$62.64
14BOTON-070CH	220Vca	62	30	22mm	\$55.68

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Botón zumbador

- Características:
- Voltaje 220V
 - Volumen 80-100dB
 - Color negro



Código	Número	Medidas(mm)		Orificio del montaje	Precio
		L	D		
14BOTON-071CH	AD22-22FMD/31	62	30	22mm	\$55.68

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Botón pulsador con luz led

- Características:
- 2 terminales
 - Color verde.



Datos Técnicos	
Energía	CA y CC
Tensión de alimentación	220 VAC
Corriente máxima	20mA
Voltaje AC	1500 VAC
Resistencia	1000mΩ

Código	Medidas (mm)		Precio
	Diámetro	Color	
14BOTON-067CH	20	Verde	\$25.52
14BOTON-087CH	20	Rojo	\$25.52

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Botón pulsador de emergencia

- Características:
- Trifásico
 - Voltaje 5A 250Vca
 - Larga vida útil
 - Color rojo



Código	Número	Precio
14BOTON-051CH	SD16-11ZS	\$95.12

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Botón paro de emergencia

- Características:
- Larga vida útil
 - Fácil de instalar
 - Color rojo



Código	Número	Diámetro	Precio
14BOTON-049CH	SB5-AS44	30mm	\$103.24

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Botón paro de emergencia

- Características:
- Tipo hongo
 - Larga vida útil
 - Fácil de instalar
 - Color rojo
 - Incluye llave



Código	Número	Diámetro	Precio
14BOTON-050CH	SB5-AS142	40mm	\$162.40

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Botón de emergencia

- Características:
- NC (normalmente cerrado)
 - Grado de protección: IP40, IP65
 - Duralidad eléctrica: 50x104
 - Frecuencia 50Hz o 60Hz
 - Voltaje 220V-380V



Código	Número	Diámetro	Precio
14BOTON-074CH	SB2-BT42	40mm	\$129.92

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Señal para botón

- Características:
- Se usa como indicador en los botones pulsadores para resaltar que son de parada de emergencia



Código	Número	Diámetro	Precio
14BOTON-076CH	BC2-ER90	40mm	\$18.35

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Interruptor de presión (Presostatos)

Características:
• Conexión de 1 Vía.
• Contactor de plata.
* Sin válvula de alivio.
115V/60HZ



CUERDA
HEMBRA 1/4"

Código	Número	Caballos de fuerza (HP)			Calibración de fábrica		Precio
		1 Fase (Monofásico) 115 V	2 Fases 230 V	2 Fases 230 V	ON	OFF	
14PRESOS004CH	PC5	1.5	2	2	20 - 40		\$201.84
* 14PRESOS006CH	PC5	1.5	2	2	50 - 80		\$201.84

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Pintura

Interruptor de presión (Presostatos)

Características:
• Conexión de 1 Vía
• Contactor de plata
• Con palanca de recorte
• Con válvula de alivio
115V/60HZ



CUERDA
HEMBRA 1/4"

Código	Número	Caballos de fuerza (HP)			Calibración de fábrica		Precio
		1 Fase (Monofásico) 115 V	2 Fases 230 V	2 Fases 230 V	ON	OFF	
14PRESOS005CH	PC6	1.5	2	2	50 - 80		\$222.72

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Pintura

Interruptor de presión (Presostatos)

Características:
• Conexión de 1 Vía
• Contactor de plata
• Con válvula de alivio
115V/60HZ



PERILLA
ON/OFF



CUERDA
HEMBRA 1/4"

Código	Número	Caballos de fuerza (HP)			Calibración de fábrica		Precio
		1 Fase (Monofásico) 115 V	2 Fases 230 V	2 Fases 230 V	ON	OFF	
14PRESOS026CH	PC-7				70 - 100		\$179.80

Unidad: 1 Pieza Master: 1 Pieza

Precios en catálogo de Pintura

Interruptor de presión para aire y agua

Características:
• Una vía
• Bifásico
• Contactor de plata
220 V/60 Hz



CUERDA
MACHO 1/4"

Código	Número	HP	KW	Ajuste de presión	Rango de presión	Precio
14PRESOS025CH	PC-20	1	0.75	120-175 PSI	50.7-181 PSI	\$437.32

Unidad: 1 Pieza Master: 1 Pieza

Precios en catálogo de Pintura

Interruptor de presión (Presostatos)

Características:
• Conexión de 1 Vía.
• Monofásico
• Contactor de plata
110 V/60 Hz



CUERDA
MACHO 1/4"


Código	Número	HP	KW	Ajuste de presión	Rango de presión	Precio
14PRESOS022CH	PC2	1/4	0.25	20-40 PSI	20-100PSI	\$161.24
14PRESOS023CH		1/2	0.37	30-50 PSI		\$161.24

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Pintura

Interruptor de presión (Presostatos)

Características:
• Conexión de 4 Vías.
• Contactor de plata
• Con palanca de corte.
115V/60HZ



CUERDA
HEMBRA 1/4"

Código	Número	Caballos de fuerza (HP)			Calibración de fábrica		Precio
		1 Fase (Monofásico) 115 V	2 Fases 230 V	2 Fases 230 V	ON	OFF	
14PRESOS007CH	PC6	1.5	3	5	50 - 80		\$237.80
14PRESOS008CH	PC6	1.5	3	2	90 - 125		\$237.80
14PRESOS009CH	PC6			5	115 - 150		\$237.80

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

No exceder de 175 PSI

Interruptor de presión (Presostatos)

Características:
• Conexión de 4 Vías
• Contactor de plata
• Con válvula de alivio
115V/60HZ



PERILLA
ON/OFF



CUERDA
HEMBRA 1/4"

Código	Número	Caballos de fuerza (HP)			Calibración de fábrica		Precio
		1 Fase (Monofásico) 115 V	2 Fases 230 V	2 Fases 230 V	ON	OFF	
14PRESOS010CH	PC-7				70 - 100		\$167.04

Unidad: 1 Pieza Master: 1 Pieza

Precios en catálogo de Pintura

Interruptor hidroneumático

Características:
• Voltaje 110 V
• Frecuencia 60 Hz
• Una vía
• Monofásico
• Contactor de plata



CUERDA
MACHO 1/4"

Código	Número	HP	KW	Ajuste de presión	Rango de presión	Precio
14PRESOS024CH	PC3A	1	0.75	20-40 PSI	7.25-43.5 PSI	\$127.60

Unidad: 1 Pieza Master: 1 Pieza

Precios en catálogo de Pintura



Automático para bomba de agua



Con manómetro:
0 - 10 Bar



Control automático
(Reset)
a ras de la armadura

- Características:
- Voltaje: Hasta 220 V ca
 - Corriente máxima: 10 A
 - Frecuencia: 60 Hz
 - Máximo Poder: 1,1 Kw (1,5 Hp)
 - Rosca: 1"
 - Grado De Protección: IP54
 - Presión De Arranque: 1,5 Bar
 - Presión máxima: 1MPa /10 Bar (Psi)

Código	Número	Precio
14PRESOS013CH	PC-12A	\$963.96

Unidad: 1 caja de cartón con 1 pieza. Master: 1 pieza. Precios en catálogo de Ferretería

Automático para bomba de agua



Con Manómetro:
0 - 10 Bar



Control automático
(Reset)
Botón exterior

- Características:
- Voltaje: 110 V ca
 - Corriente máxima: 10 A
 - Frecuencia: 60 Hz
 - Máximo poder: 1,1 Kw (1,5 Hp)
 - Rosca: 1"
 - Grado de protección: IP54
 - Presión de arranque: 1,5 Bar
 - Presión máxima: 1MPa /10 Bar (145 Psi)

Código	Número	Precio
14PRESOS012CH	PC-12	\$1,257.44

Unidad: 1 caja de cartón con 1 pieza. Master: 1 piezas. Precios en catálogo de Ferretería

Automático para bomba de agua



- Características:
- Dispositivo para el control automático de bombas eléctricas
 - Evita el funcionamiento en seco
 - Sistema totalmente electrónico
 - Reconoce cualquier variación en la presión de la tubería
 - Cable de conexión a la red eléctrica
 - Economía en el uso de la bomba y ahorro de energía

- Características eléctricas
- Voltaje: 110-120 V 60 Hz
 - Máximo poder: 1,1 Kw (1,5 Hp)
 - Rosca: 1"
 - Grado de protección: IP65
 - Presión de arranque: 1,5 Bar
 - Presión máxima: 1MPa/10 Bar (145 Psi)

Código	Número	Precio
14PRESOS011CH	PC-10	\$904.80

Unidad: 1 caja de cartón con 1 pieza. Master: 1 pieza. Precios en catálogo de Ferretería

Tablilla electrónica para automático

- Características:
- 220-240 V / 10 A / 50/60 Hz / 2,2 Bar.




Precios en catálogo de Ferretería

Código	Número	Precio
14PRESOS021CH	PC-12 PC-12 PCB	\$458.20

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

- Características:
- 110-120 V / 10 A / 60 Hz / 1,5 Bar.




Precios en catálogo de Ferretería

Código	Número	Precio
14PRESOS018CH	PC-10	\$284.20

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza.

- Características:
- 110-120 V / 10 A / 60 Hz / 1,5 Bar.



Precios en catálogo de Ferretería

Código	Número	Precio
14PRESOS019CH	PC-12 PC-12A	\$350.32

Unidad: 1 Pieza. Master: 1 Pieza.

MARZO 2025

Contactor de corriente alterna

Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Potencia de motor	Auxiliares	Precio
14CONTAC133CH	YLC1-DN18	120Vca 60Hz	18 A	4 KW	3NA+3NC	\$206.48
14CONTAC010CH	YLC1-DN09	220Vca 60Hz	9 A	2.2 KW	3NA+3NC	\$227.36
14CONTAC011CH	YLC1-DN12		12 A	3 KW	3NA+3NC	\$227.36
14CONTAC012CH	YLC1-DN18		18 A	4 KW	3NA+3NC	\$227.36
14CONTAC036CH	YLC1-D0910		20 A	4 KW	3NA+3NC	\$176.32
14CONTAC013CH	YLC1-DN25		25 A	5.5 KW	3NA+3NC	\$273.76
14CONTAC014CH	YLC1-DN32		32 A	7.5 KW	3NA+3NC	\$339.88
14CONTAC015CH	YLC1-DN38		38 A	9.0 KW	3NA+3NC	\$302.76
14CONTAC016CH	YLC1-DN40		40 A	11.0 KW	3NA+3NC	\$780.68
14CONTAC017CH	YLC1-DN50		50 A	15.0 KW	3NA+3NC	\$780.68
14CONTAC018CH	YLC1-DN65		65 A	18.5 KW	3NA+3NC	\$780.68

Unidad: 1 Pieza. Master: 40 piezas



- Características:
- Usado para apertura/cierre de circuitos eléctricos a distancia
 - Dispositivos de paro y arranque
 - Cumple con los estándares IEC60947-4-1 y GB14048.4
 - Para máquinas trifásicas
 - FASE: 1
 - Tensión de captación 50/60 Hz (V) (0,85 ~1,1)
 - Voltaje de liberación 50/60Hz(v) (0,2 ~0,75)
 - Método de instalación: Dos tornillos de riel DIN de 2.35 mm



Contactor de corriente alterna

Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Potencia de motor	Auxiliares	Precio
14CONTAC048CH	YLC1-D09	120Vca 60 Hz	9.0 A	2.2 KW	NA	\$176.32
14CONTAC049CH	YLC1-D12		12 A	3.0 KW	NA	\$182.12
14CONTAC050CH	YLC1-D18		18 A	4.0 KW	NA	\$206.48
14CONTAC051CH	YLC1-D25		25 A	5.5 KW	NA	\$277.24
14CONTAC052CH	YLC1-D32		32 A	7.5 KW	NA	\$356.12
14CONTAC053CH	YLC1-D40		40 A	11.0 KW	NA+NC	\$606.68
14CONTAC054CH	YLC1-D50		50 A	15.0 KW	NA+NC	\$606.68
14CONTAC055CH	YLC1-D65		65 A	18.5 KW	NA+NC	\$606.68
14CONTAC056CH	YLC1-D80		80 A	22.0 KW	NA+NC	\$974.40
14CONTAC095CH	YLC1-D09	220Vca 60Hz	9.0 A	2.2 KW	NA	\$165.88
14CONTAC096CH	YLC1-D12		12 A	3.0 KW	NA	\$165.88
14CONTAC097CH	YLC1-D18		18 A	4.0 KW	NA	\$180.96
14CONTAC098CH	YLC1-D25		25 A	5.5 KW	NA	\$286.52
14CONTAC099CH	YLC1-D32		32 A	15.0 KW	NA	\$314.36

Unidad: 1 pieza. Master: 40 piezas



- Características:
- Adecuado para motores con frecuencia 60Hz y hasta 95A
 - Cumple con los estándares IEC947-2, VDE0660, BS5452



Contactor de corriente alterna

Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Potencia de motor	Auxiliares	Precio
14CONTAC114CH	YLC1-D3211	120Vca 60Hz	15	3.5 KW	NA+NC	\$346.84
14CONTAC110CH	YLC1-D091		20	1.0 KW	NA+NC	\$301.60
14CONTAC111CH	YLC1-D1211		20	1.3 KW	NA+NC	\$301.60
14CONTAC112CH	YLC1-D1811		32	2.0 KW	NA+NC	\$263.32
14CONTAC113CH	YLC1-D2511		40	2.7 KW	NA+NC	\$319.00
14CONTAC119CH	YLC1-D3211	220Vca 60Hz	15	7.5 KW	NA+NC	\$346.84
14CONTAC115CH	YLC1-D091		20	2.2 KW	NA+NC	\$247.08
14CONTAC116CH	YLC1-D1211		20	3.0 KW	NA+NC	\$247.08
14CONTAC117CH	YLC1-D1811		32	4.0 KW	NA+NC	\$263.32
14CONTAC118CH	YLC1-D2511		40	5.5 KW	NA+NC	\$319.00

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza



- Características:
- Para controlar el encendido y apagado de motores eléctricos en diversas aplicaciones industriales y comerciales.
 - Se utiliza en sistemas de distribución de energía para controlar la conexión y desconexión de circuitos de iluminación, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), entre otros.



Contactor de corriente alterna

Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Potencia de motor	Precio
14CONTAC038CH	YLC2-D09 (CJX2-09N)	120Vca 60Hz	9 A	1.0 KW	\$452.40
14CONTAC039CH	YLC2-D12 (CJX2-12N)		12 A	1.32 KW	\$452.40
14CONTAC040CH	YLC2-D18 (CJX2-18N)		18 A	2.0 KW	\$475.60
14CONTAC041CH	YLC2-D25 (CJX2-25N)		25 A	2.75 KW	\$647.28
14CONTAC042CH	YLC2-D32 (CJX2-32N)		32 A	3.5 KW	\$844.48
14CONTAC043CH	YLC2-D40 (CJX2-40N)		40 A	4.4 KW	\$1,395.48
14CONTAC044CH	YLC2-D50 (CJX2-50N)		50 A	5.5 KW	\$1,395.48
14CONTAC045CH	YLC2-D63 (CJX2-63N)		63 A	7.1 KW	\$1,615.88
14CONTAC046CH	YLC2-D80 (CJX2-80N)		80 A	8.8 KW	\$2,569.40
14CONTAC047CH	YLC2-D95 (CJX2-95N)		95 A	10.5 KW	\$2,569.40
14CONTAC001CH	YLC2-D09 (CJX2-09N)	220Vca 60Hz	9 A	2.2KW	\$358.44
14CONTAC002CH	YLC2-D12 (CJX2-12N)		12 A	5.5KW	\$429.20
14CONTAC003CH	YLC2-D18 (CJX2-18N)		18 A	7.5KW	\$496.48
14CONTAC004CH	YLC2-D25 (CJX2-25N)		25 A	5.5KW	\$667.00
14CONTAC005CH	YLC2-D32 (CJX2-32N)		32 A	7.5KW	\$989.48
14CONTAC006CH	YLC2-D40 (CJX2-40N)		40 A	18.5KW	\$1,385.04
14CONTAC007CH	YLC2-D50 (CJX2-50N)		50 A	15.0KW	\$1,385.04
14CONTAC008CH	YLC2-D63 (CJX2-63N)		63 A	18.5KW	\$1,604.28
14CONTAC009CH	YLC2-D80 (CJX2-80N)		80 A	22.0KW	\$2,552.00

Unidad: 1 Pieza Master: 40

- Características:
- Larga vida útil
 - Fácil de instalar
 - FASE 3




CONTRA CORROSIÓN



Contactor AC

Características:

- Larga vida útil
- Fácil de instalar
- Ideal para sistemas de alimentación de corriente alterna
- Cumple con los estándares IEC60947, VDE0660




Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Potencia de motor	Auxiliares	Precio
14CONTAC070CH	YA09	110Vca 60Hz	16 A	2.2 KW		\$341.04
14CONTAC071CH	YA12		20 A	3.0 KW		\$341.04
14CONTAC072CH	YA16		25 A	4.0 KW		\$341.04
14CONTAC073CH	YA25		40 A	6.5 KW		\$1,172.76
14CONTAC074CH	YA30		45 A	9.0 KW		\$1,172.76
14CONTAC075CH	YA37		45 A	10 KW		\$1,172.76
14CONTAC076CH	YA45		60 A	13 KW		\$1,172.76
14CONTAC077CH	YA65		80 A	16 KW		\$1,172.76
14CONTAC078CH	YA85		100 A	20 KW		\$1,172.76
14CONTAC079CH	YA09	220Vca 60Hz	16 A	2.2 KW		\$335.24
14CONTAC080CH	YA12		20 A	3.0 KW		\$335.24
14CONTAC081CH	YA16		25 A	4.0 KW		\$341.04
14CONTAC082CH	YA25		40 A	6.5 KW		\$586.96
14CONTAC083CH	YA30		45 A	9.0 KW		\$961.64
14CONTAC084CH	YA37		45 A	10 KW		\$961.64
14CONTAC085CH	YA45		60 A	13 KW		\$961.64
14CONTAC086CH	YA65		80 A	16 KW		\$1,090.40
14CONTAC087CH	YA85		100 A	20 KW		\$1,090.40

Unidad: 1 pieza. Master: 40 piezas

Contactor AC

Características:

- Capaz de adaptar la conexión directa o a través de la tarjeta del cabezal
- El módulo de contacto auxiliar se puede desmontar
- Cumple con los estándares: IEC947-2, VDE0660, BS5452



Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Potencia de motor	Auxiliares	Precio
14CONTAC088CH	YJX7(3RT)-16	120Vca 60Hz	7.0 A	3 KW		\$730.80
14CONTAC089CH	YJX7(3RT)-25		9.0 A	5.5KW		\$807.36
14CONTAC090CH	YJX7(3RT)-36		32 A	7.5 KW		\$1,666.92
14CONTAC029CH	YJX7(3RT)-16	220V 60Hz	12.0 A	3KW		\$390.92
14CONTAC030CH	YJX7(3RT)-25		25.0 A	5.5KW		\$727.32
14CONTAC033CH	YJX7(3RT)-36		50.0 A	15KW		\$1,405.92

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Contactor modular mini

Características:

- También puede ser usado para controlar los circuitos de distribución de corriente nominal de 200A- 1600A
- Rango de corriente hasta 780 Amperes
- Para corte de circuito de larga distancia y arranques de motor frecuentes
- Para temperaturas desde -5°C hasta 35°C
- Instalación clase II ó III
- El contactor hace aplicable a los circuitos con un rango de voltaje hasta 1000V 60Hz



Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Auxiliares	Precio
14CONTAC091CH	YJX9-20	120Vca 60Hz	20 A		\$410.64
14CONTAC092CH	YJX9-25		25 A		\$410.64
14CONTAC093CH	YJX9-40		40 A		\$410.64
14CONTAC094CH	YJX9-63		63 A		\$410.64

Unidad: 1 pieza. Master: 40 piezas

Relevadores de protección contra sobrecarga

Características:

- Adecuado para la protección de sobrecarga de motores con frecuencia 60Hz
- Soporta 8 horas de servicio ininterrumpido
- Protege el motor asíncrono trifásico
- Ideal para sistemas de alimentación de corriente alterna
- Cumple con los estándares IEC292-1, IEC337-1 y VDE0660



Código	Número	Tensión nominal	Rango de Ajuste	Auxiliares	Precio
14RELEVA018CH	Y3UA-50	220Vca 60Hz	6.3-10	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA019CH	Y3UA-50		8.0-12.5	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA020CH	Y3UA-50		10-16	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA021CH	Y3UA-52		6.3-10	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA022CH	Y3UA-52		8-12.5	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA023CH	Y3UA-52		10-16	1NC+1NO	\$204.16
14RELEVA024CH	Y3UA-52		16-25	1NC+1NO	\$238.96
14RELEVA025CH	Y3UA-59		16-25	1NC+1NO	\$238.96
14RELEVA061CH	Y3UA59		20-32	1NC+1NO	\$238.96
14RELEVA062CH	Y3UA59		25-40	1NC+1NO	\$238.96
14RELEVA063CH	Y3AU59		32-45	1NC+1NO	\$238.96
14RELEVA064CH	Y3AU59		40-57	1NC+1NO	\$238.96

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Relevadores de protección contra sobrecarga



- Características:
- Adecuado para la protección de sobrecarga de motores con frecuencia 60Hz
 - Soporta 8 horas de servicio ininterrumpido




Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Rango de Ajuste	Auxiliares	Precio
14RELEVA001CH	YTH-22	220Vca 60Hz	3.3	2.5 4	1NC+1NO	\$236.64
14RELEVA002CH	YTH-22		5.0	4 6	1NC+1NO	\$236.64
14RELEVA003CH	YTH-22		6.5	5 8	1NC+1NO	\$221.56
14RELEVA004CH	YTH-22		8.5	7 10	1NC+1NO	\$236.64
14RELEVA005CH	YTH-22		15.0	12 18	1NC+1NO	\$221.56
14RELEVA006CH	YTH-22		19.0	16 22	1NC+1NO	\$221.56
14RELEVA007CH	YTH-40		22.0	18 26	1NC+1NO	\$367.72
14RELEVA008CH	YTH-40		30.0	24 36	1NC+1NO	\$367.72
14RELEVA009CH	YTH-40		34.0	28 40	1NC+1NO	\$367.72

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Relevadores de protección contra sobrecarga



- Características:
- Adecuado para la protección de sobrecarga de motores con frecuencia 60Hz
 - Con mecanismo de compensación de temperatura



Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Rango de Ajuste	Auxiliares	Precio
14RELEVA010CH	YLR2-D1308	220Vca 60Hz	4.0 A	2.5-4.0	1NC+1NO	\$243.60
14RELEVA011CH	YLR2-D1310		6.0 A	4.0-6.0	1NC+1NO	\$243.60
14RELEVA012CH	YLR2-D1312		8.0 A	5.5-8.0	1NC+1NO	\$243.60
14RELEVA013CH	YLR2-D1314		10.0 A	7.0-10.0	1NC+1NO	\$233.16
14RELEVA014CH	YLR2-D1321		18.0 A	12.0-18.0	1NC+1NO	\$229.68
14RELEVA015CH	YLR2-D1322		25.0 A	17.0-25.0	1NC+1NO	\$327.12
14RELEVA016CH	YLR2-D2353		32.0 A	23.0-32.0	1NC+1NO	\$327.12
14RELEVA017CH	YLR2-D2355		36.0 A	28.0-36.0	1NC+1NO	\$327.12

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Relevadores de protección contra sobrecarga



- Clase de disparo: 10A
- Corriente térmica de aire libre convencional de 5A para el circuito de señalización
- Tensión nominal de aislamiento: 600V
- Frecuencia de red: 0- 400 Hz
- Umbral de disparo: 1,14+/-0.06ir



Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Rango de Ajuste	Auxiliares	Precio
14RELEVA065CH	LRD06, A5032	600Vca 0-400Hz	1.6 - 2.5	1 - 1.6	1NC+1NO	\$278.40
14RELEVA066CH	LRD07, A5101			1.6 - 2.5	1NC+1NO	\$278.40
14RELEVA067CH	LRD08, A5191		2.5 - 4	2.5 - 4	1NC+1NO	\$278.40
14RELEVA068CH	LRD10, A5625			4 - 6.3	1NC+1NO	\$278.40
14RELEVA069CH	LRD14, A562		7 - 10	7 - 10	1NC+1NO	\$278.40
14RELEVA070CH	LRD16, A5566			9 - 13	1NC+1NO	\$278.40
14RELEVA071CH	LRD21, A5102		12 - 18	12 - 18	1NC+1NO	\$278.40
14RELEVA072CH	LRD22, A5191			16 - 24	1NC+1NO	\$278.40
14RELEVA073CH	LRD32, A5148		23 - 32	23 - 32	1NC+1NO	\$278.40
14RELEVA074CH	LRD340, A5627			30 - 40	1NC+1NO	\$863.04
14RELEVA075CH	LRD350, A5628		37 - 50	37 - 50	1NC+1NO	\$863.04
14RELEVA076CH	LRD365, A5629			48 - 65	1NC+1NO	\$863.04

Interlock para contactores

- Características:
- Se utiliza para la unión de contactores y/o relevadores según requiera su uso.



Código	Voltaje	Precio
14INTERR088CH	220V	\$113.68

Conector de alta resistencia

- Características:
- Inflamabilidad UL94: VD
 - Grado de protección: IP 65"
 - Voltaje nominal: 400V / 500V



Código	Corriente nominal	Polos	Precio
14CONTAC109CH	16 A	24 pin	\$854.92
14CONTAC120CH	16 A	16 pin	\$810.84

Unidad: 1 Pieza Master: 1 Pieza



Block de contacto

Características:

- Se instalan en la parte superior del relevador de control o del contactor
- Puede auto limpiarse
- Garantiza que el circuito eléctrico sea confiable



Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Tipo	Precio
14CONTACT057CH	YLA1-D04	120Vca 60Hz		4NC	\$76.56
14CONTACT058CH	YLA1-D11			NA+NC	\$76.56
14CONTACT059CH	YLA1-D22	220Vca 60Hz		2NA+2NC	\$76.56
14CONTACT019CH	YLA1-D31			3NA+1NC	\$42.92
14CONTACT020CH	YLA1-D40			4NA	\$55.68

Unidad: 1 pieza. Master: 40 piezas

Block de contacto

Características:

- *Tipo de electricidad: Corriente Alterna
- *Número de polos 3
- *Fase 3



14CONTACT107CH

14CONTACT108CH

Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Tipo	Precio
14CONTACT107CH	LA1-DN11	120Vca	10	1NA+1NC	\$34.22
*14CONTACT108CH	LA1-DN22	60Hz	80	2NA + 2NC	\$64.96

Unidad: 1 Pieza Master: ----

Block de contacto

Características:

- Capaz de adaptar la conexión directa o a través de la tarjeta del cabezal
- El módulo de contacto auxiliar se puede desmontar
- Compatible con modelos 3RT



Código	Número	Tensión nominal	Corriente nominal	Tipo	Precio
14CONTACT034CH	YCK3-25	220V	25 A		\$329.44
14CONTACT035CH	YCK3-32	50/60Hz	32 A		\$532.44

Unidad: 1 Pieza Master: 10

Contacto auxiliar temporizador

Características:

- Compatible con contactores YLC1-DN y con YLA1
- Para formar un arrancador de voltaje reducido



Código	Número	Rango de retraso	Posición	Interruptor	Precio
14CONTACT021CH	YLA2T2	0.1 - 30 s	NA+NC	ON	\$325.96
14CONTACT022CH	YLA2R2	0.1 - 30 s	NA+NC	OFF	\$266.80

Unidad: 1 Pieza Master: 50 Piezas

Temporizador multifunción

Características:

- Material autoextinguible
- Frecuencia: 60Hz.
- Corriente nominal de salida de 8A
- Corriente mínima de conmutación de 10m
- Tensión: 24 a 240VAC 50/60Hz y 24-240VDC



Código	Rango de retraso	Precio
14CONTACT100CH	6-60 min ,1-10 H, 0.1-1 s,1-10 s,1-10 min 10-100 H, 6-60 s	\$539.40

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Bobina para contactores

Características:

- Vida útil mecánica: x104-800
- Categoría de instalación: Clase 3
- Temperatura de trabajo: - 5 ~ 40
- Número de contactores: 3P y NO



Código	Número	Corriente nominal	Voltaje	Precio
14CONTACT106CH	CJX2-32	32 A	24	\$245.92
14CONTACT104CH			110	\$245.92
14CONTACT105CH			220	\$245.92
14CONTACT103CH	CJX2-18	18 A	24 V	\$170.52
14CONTACT101CH			110 V	\$170.52
14CONTACT102CH			220 V	\$170.52

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza

ABRIL 2025

Botón pulsador

Características:
• Botón rasante
• Larga vida útil
• Características eléctricas: 220Vca



Código	Número	Posición	Precio
14BOTON-031CH	SB4-BA21	NA	\$58.00
14BOTON-032CH	SB4-BA31	NA	\$66.12
14BOTON-033CH	SB4-BA42	NC	\$66.12
14BOTON-034CH	SB4-BA35	NA+NC	\$61.48
14BOTON-035CH	SB4-BA45	NA+NC	\$61.48

Unidad: 1 Pieza Master: 40 Piezas

Botón pulsador con símbolo

Características:
• Botón rasante
• Larga vida útil
• Características eléctricas: 220Vca



Código	Número	Posición	Símbolo	Precio
14BOTON-036CH	SB4-BA3311	NA	I	\$54.52
14BOTON-037CH	SB4-BA4322	NC	O	\$54.52
14BOTON-038CH	SB4-BA4342	NC	STOP	\$54.52

Unidad: 1 Pieza Master: 40 Piezas

Botón pulsador

Características:
• Botón rasante
• Larga vida útil
• Fácil de instalar
• Características eléctricas: 220Vca



CONTRA CORROSIÓN

Código	Número	Posición	Símbolo	Precio
14BOTON-043CH	SB5-AA42	NC		\$40.60
14BOTON-044CH	SB5-AA31	NA		\$35.38
14BOTON-063CH	SB5-AA31			\$51.04

Unidad: 1 Pieza Master: 40 Piezas

Botón pulsador con símbolo

Características:
• Botón rasante
• Larga vida útil
• Fácil de instalar
• Características eléctricas: 220Vca



CONTRA CORROSIÓN

Código	Número	Posición	Símbolo	Precio
14BOTON-045CH	SB5-AA3311	NA	O	\$40.60
14BOTON-046CH	SB5-AA4322	NC	O	\$46.40
14BOTON-064CH	SB5-AA3311	NA	I	\$51.04

Unidad: 1 Pieza Master: 40 Piezas

Botón pulsador

Características:
• Voltaje nominal: 220Vca
• Diámetro de montaje: 22.5mm
• Altura: 30mm
• Ancho: 40mm
• Profundidad: 54.5mm
• Peso neto: 0.07kg
• Tipo de operador: retorno con resorte



Código	Número	Posición	Precio
14BOTON-077CH	SB2-BA21	NO	\$53.36
14BOTON-078CH	SB2-BA31	NO	\$53.36
14BOTON-079CH	SB2-BA42	NC	\$53.36
14BOTON-080CH	SB2-BA25	NO+NC	\$53.36
14BOTON-081CH	SB2-BA35	NO+NC	\$53.36
14BOTON-082CH	SB2-BA45	NO+NC	\$53.36

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Botón pulsador con símbolo

Características:
• Voltaje 220Vca




Código	Número	Posición	Símbolo	Precio
14BOTON-083CH	SB2-BA3351	NO		\$56.84
14BOTON-084CH	SB2-BA4342	NC	STOP	\$56.84
14BOTON-085CH	SB2-BA5331	NO	START	\$56.84

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Botón pulsador doble paro/arranque

Características:
• Botón saliente
• Larga vida útil



CONTRA CORROSIÓN

Código	Número	Voltaje	Posición	Símbolo	Precio
14BOTON-039CH	SB4-BL8325		NA+NC		\$91.64
14BOTON-040CH	SB4-BL8425	220V	NA+NC		\$91.64
14BOTON-073CH	SB2-BL8425		NO+NC		\$88.16

Unidad: 1 Pieza Master: 40 Piezas

Botón pulsador con medidor de voltaje

Características:
• Indicador de voltaje LED AC50 - 500V




Código	Diámetro	Voltaje	Precio
14BOTON-068CH	22mm	220Vca	\$74.24

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza



Botón pulsador con alarma

- Características:
- Luz LED 20mA
 - Alarma zumbador
 - Color rojo
 - Peso: 21g




Código	Voltaje	Medidas(mm)		Orificio del montaje	Precio
		L	D		
14BOTON-066CH	120Vca	64	28	21mm	\$62.64
14BOTON-070CH	220Vca	62	30	22mm	\$55.68

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Botón zumbador

- Características:
- Voltaje 220V
 - Volumen 80-100dB
 - Color negro



Código	Número	Medidas(mm)		Orificio del montaje	Precio
		L	D		
14BOTON-071CH	AD22-22FMD/31	62	30	22mm	\$55.68

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Botón pulsador con luz led

- Características:
- 2 terminales
 - Color verde.

Datos Técnicos	
Energía	CA y CC
Tensión de alimentación	220 VAC
Corriente máxima	20mA
Voltaje AC	1500 VAC
Resistencia	1000mΩ

Código	Medidas (mm)	Color	Precio
	Diámetro		
14BOTON-067CH	20	Verde	\$25.52
14BOTON-087CH	20	Rojo	\$25.52

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza



Botón pulsador de emergencia

- Características:
- Trifásico
 - Voltaje 5A 250Vca
 - Larga vida útil
 - Color rojo



Código	Número	Precio
14BOTON-051CH	SD16-11ZS	\$95.12

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Botón paro de emergencia

- Características:
- Larga vida útil
 - Fácil de instalar
 - Color rojo



Código	Número	Diámetro	Precio
14BOTON-049CH	SB5-AS44	30mm	\$103.24

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Botón paro de emergencia

- Características:
- Tipo hongo
 - Larga vida útil
 - Fácil de instalar
 - Color rojo
 - Incluye llave



Código	Número	Diámetro	Precio
14BOTON-050CH	SB5-AS142	40mm	\$162.40

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Botón de emergencia

- Características:
- NC (normalmente cerrado)
 - Grado de protección: IP40, IP65
 - Duralidad eléctrica: 50x104
 - Frecuencia 50Hz o 60Hz
 - Voltaje 220V-380V



Código	Número	Diámetro	Precio
14BOTON-074CH	SB2-BT42	40mm	\$129.92

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Señal para botón

- Características:
- Se usa como indicador en los botones pulsadores para resaltar que son de parada de emergencia



Código	Número	Diámetro	Precio
14BOTON-076CH	BC2-ER90	40mm	\$18.35

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Selector de perilla de dos posiciones



- Características:
- Perilla estándar
 - Larga vida útil
 - Fácil de instalar



CONTRA
CORROSIÓN

Código	Número	Posición	Precio
14BOTON-041CH	SB4-BD21	NA	\$63.80
14BOTON-042CH	SB4-BD25	NA+NC	\$116.00

Unidad: 1 Pieza Master: 40

Selector de perilla de dos posiciones



- Características:
- Acción: mantenido, momentáneo
 - Diámetro del agujero de montaje: 22mm
 - Temperatura del ambiente: -40 a 70°C
 - Temperatura de funcionamiento: -25 a 55°C



CONTRA
CORROSIÓN

Código	Número	Posición	Precio
14BOTON-072CH	SB2-BJ25	NO+NC	\$77.72

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Selector de perilla de 3 posiciones



- Características:
- Larga vida útil
 - Fácil de instalar
 - Color negro



CONTRA
CORROSIÓN


Código	Número	Posición	Precio
14BOTON-047CH	SB5-AD33	2NO	\$70.76
14BOTON-048CH	SB5-AD53	2NO	\$62.64

Unidad: 1 Pieza Master: 40

Interruptor selector de perilla



- Características:
- Larga vida útil
 - Fácil de instalar
 - Maneta corta



CONTRA
CORROSIÓN


Código	Número	Forma	Posiciones	Precio
14INTERR003CH	SD16-11XA-2P	Redondo	NO+2NC	\$61.48
14INTERR004CH	SD16-11XA-3P	Redondo	NO+2NC	\$61.48
14INTERR005CH	SD16-11XA-2P	Cuadrado	NO+2NC	\$61.48
14INTERR006CH	SD16-11XA-3P	Cuadrado	NO+2NC	\$61.48

Unidad: 1 Pieza Master: 40

Selector con llave de dos posiciones



- Características:
- Cilíndrico
 - Larga vida útil
 - Fácil de instalar
 - Color negro



CONTRA
CORROSIÓN

Código	Número	Posición	Símbolo	Precio
14BOTON-061CH	SB4-BG21	NA		\$156.60
14BOTON-062CH	SB4-BG03	NA+NA		\$150.80

Unidad: 1 Pieza Master: 20

Conjunto de base



- Características:
- 220V
 - Para botón presor y selector



Código	Número	Precio
14BOTON-075CH	SB2-BW06	\$33.64

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Bloque de contacto



- Características:
- Tipo y composición de contactos: 1NA
 - Estándar de conmutador: 22mm
 - Temperatura de trabajo: -40° a 70°C
 - Montaje de placa frontal
 - Conexión por tornillo



085CH

086CH

Código	Número	Color	Posición	Precio
14INTERR085CH	HB2-BE101	Verde	NA	\$15.11
14INTERR086CH	HB2-BE102	Rojo	NA	\$15.11

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Bloque de contacto frontal



- Características:
- Para aparatos de mando
 - Larga vida útil
 - Fácil de instalar



CONTRA
CORROSIÓN


Código	Número	Color	Posición	Precio
14INTERR001CH	HB101	Verde	NA	\$19.26
14INTERR002CH	HB102	Rojo	NC	\$19.26

Unidad: 1 Pieza Master: 40



ABRIL 2025


Terminales para cable tipo "U"

OFERTA
POR VOLUMENCON
AISLAMIENTOSIN
AISLAMIENTO

Código	Número	d2	B	Medidas (mm)				Aislamiento	Precio
				L	F	H	D	Color	
14TERMIN001CH	SV2-3	3.2 (#4)	5.7						\$85.84
14TERMIN002CH	SVS2-3.5	3.7 (#6)	5.7						\$85.84
14TERMIN003CH	SVS2-4	4.3 (#8)	6.0						\$85.84
14TERMIN004CH	SVM2-4	4.3 (#8)	7.2		6.5	10.0	4.9	Azul	\$87.00
14TERMIN005CH	SVL2-4	4.3 (#8)	8.1	21.2					\$89.32
14TERMIN006CH	SVS2-5	5.3 (#10)	8.1						\$98.60
14TERMIN007CH	SVL2-5	5.3 (#10)	9.5						\$87.00
14TERMIN008CH	SVS2-6	6.5 (1/4)	9.5						\$77.72
14TERMIN009CH	SVL2-6	6.5 (1/4)	12.0		11.0				\$161.24
14TERMIN084CH		4.3 (#8)	8.0	24.8	7.0			Sin aislamiento	\$68.44
14TERMIN085CH		5.3 (#10)	8.0	24.8	7.0	12.5	6.2		\$78.88
14TERMIN086CH		6.5 (1/4)	12	28.0	12.1				\$167.04
14TERMIN010CH	SV3.5-4	4.3 (#8)	8.0	24.8	7.0			Negro	\$96.28
14TERMIN011CH	SV3.5-5	5.3 (#10)	8.0	24.8	7.0	12.5	6.2		\$96.28
14TERMIN012CH	SV3.5-6	6.5 (1/4)	12	28.0	12.1				\$106.72
14TERMIN013CH	SV5.5-3.5	3.7 (#6)	8.3	25.2					\$117.16
14TERMIN014CH	SVS5.5-4	4.3 (#8)	8.3	25.2					\$99.76
14TERMIN015CH	SVL5.5-4	4.3 (#8)	9.0	23.9	7.5				\$220.40
14TERMIN016CH	SV5.5-5	5.3 (#10)	9.0	23.9		12.5	6.7	Amarillo	\$145.00
14TERMIN017CH	SVS5.5-6	6.5 (1/4)	9.0	23.9					\$138.04
14TERMIN018CH	SVL5.5-6	6.5 (1/4)	12.0	31.2	12.0				\$207.64
14TERMIN019CH	SV5.5-8	8.4 (5/16)	14.0	30.0	11.5				\$348.00

Unidad: Bolsa con 50 piezas Master: 10 bolsas.

Terminales para cable tipo "O"

OFERTA
POR VOLUMENCON
AISLAMIENTOSIN
AISLAMIENTO

Código	Número	d2	B	Medidas (mm)				Color	Precio
				L	F	H	D		
14TERMIN066CH	RV1-3	3.2 (#4)	5.70	17.80	4.95				\$76.56
14TERMIN067CH	RV1-3.5L	3.7 (#6)	5.70	17.80	4.95				\$128.76
14TERMIN068CH	RVL1-4	4.3 (#8)	6.6	20.10	6.3				\$66.12
14TERMIN069CH	RVL1-5	5.3 (#10)	8.0	21.50	7.0	10	4.3	Rojo	\$76.56
14TERMIN070CH	RV1-6S	6.5 (1/2)	11.60	27.50	11.10				\$128.76
14TERMIN071CH	RV1-10	10.50 (3/4)	13.6	31.60	13.9				\$139.20
14TERMIN020CH	RV2-3	3.2 (#4)	6.6	17.8	4.3				\$83.52
14TERMIN021CH	RVS2-3.5	3.7 (#6)	6.6	17.8	4.3				\$92.80
14TERMIN022CH	RVM2-3.5	3.7 (#6)	6.6	21.0	7.0				\$77.72
14TERMIN023CH	RVL2-3.5	3.7 (#6)	8.5	22.5	7.75				\$84.68
14TERMIN024CH	RVS2-4	4.3 (#8)	6.6	21.0	7.0				\$83.52
14TERMIN025CH	RVL2-4	4.3 (#8)	8.5	22.5	7.75	10.0	4.9	Azul	\$78.88
14TERMIN026CH	RVS2-5	5.3 (#10)	8.5	22.5	7.75				\$82.36
14TERMIN027CH	RVL2-5	5.3 (#10)	9.5	22.5	7.75				\$98.60
14TERMIN028CH	RV2-6	6.5 (1/4)	12.0	27.6	11.0				\$135.72
14TERMIN029CH	RV2-8	8.4 (5/16)	12.0	27.6	11.0				\$114.84
14TERMIN030CH	RV2-10	10.5 (3/8)	13.6	30.2	13.9				\$183.28
14TERMIN081CH		4.3 (#8)	6.6	20.10	6.3			Sin aislamiento	\$68.44
14TERMIN082CH		5.3 (#10)	8.0	21.50	7.0	10	4.3		\$78.88
14TERMIN083CH		6.5 (1/2)	11.60	27.50	11.10				\$204.16
14TERMIN031CH	RV3.5-4	4.3 (#8)	8.0	24.5					\$106.72
14TERMIN032CH	RVS3.5-5	5.3 (#10)	8.0	24.5					\$150.80
14TERMIN033CH	RVL3.5-5	5.3 (#10)	12.0	27.9	7.7	12.5	6.2	Negro	\$226.20
14TERMIN034CH	RV3.5-6	6.5 (1/4)	12.0	27.9					\$205.32
14TERMIN035CH	RV5.5-3.5	3.7 (#6)	7.2	21.4	5.9				\$113.68
14TERMIN036CH	RVS5.5-4	4.3 (#8)	7.2	21.5	5.9				\$112.52
14TERMIN037CH	RVL5.5-4	4.3 (#8)	9.5	25.5	8.3				\$168.20
14TERMIN038CH	RV5.5-5	5.3 (#10)	9.5	25.5	8.3				\$207.64
14TERMIN039CH	RV5.5-6	6.5 (1/4)	12.0	31.5	13.0	12.5	6.7	Amarillo	\$225.04
14TERMIN040CH	RV5.5-8	8.4 (5/16)	15.0	33.7	13.7				\$266.80
14TERMIN041CH	RV5.5-10	10.5 (3/8)	15.0	33.7	13.7				\$266.80
14TERMIN042CH	RV5.5-12	13.0 (1/2)	19.2	38.1	16.0				\$464.00

Unidad: Bolsa con 50 piezas Master: 10 bolsas.

Terminales para cable tipo "Tubular"



Código	Número	d2	Medidas (mm)			Color	Precio
			d1	L	A		
14TERMIN087CH	EN60-15	3.5	4.4	17.8	3.9	Sin aislamiento	\$74.24
14TERMIN088CH	EN10-18	4.6	5.7	17.8	4.9		\$100.92
14TERMIN089CH	EN16-18	5.8	7.2	17.8	6.1		\$117.16

Unidad: Bolsa con 50 piezas Master: 10 bolsas.



Caja para botones

- Características:
- Larga vida útil
 - Factor de protección IP65
 - Diámetro para botón 22mm




Código	Número	Botones	Medidas	Precio
14BOTON-055CH	BX-BE01	1	54x49mm	\$29.00
14BOTON-056CH	BX-BE02	2	54x80mm	\$47.56
14BOTON-057CH	BX-BE03	3	54x115mm	\$63.80

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Caja para botones

- Características:
- Larga vida útil
 - Factor de protección IP65
 - Diámetro para botón 22mm



Código	Número	Botones	Medidas	Precio
14BOTON-058CH	BX1	1	54x49mm	\$30.16
14BOTON-059CH	BX2	2	54x80mm	\$35.38
14BOTON-060CH	BX3	3	54x115mm	\$45.24

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Botonera ON/OFF

- Características:
- Trifásico
 - Color: Negro / rojo
 - ON/OFF
 - Larga vida útil
 - Voltaje: 220V/380V



Código	Número	Potencia eléctrica	Medidas	Precio
14BOTON-052CH	BS211	1.5 kw	82x44x43mm	\$68.44
14BOTON-053CH	BS216	2.2 kw	82x49x47mm	\$75.40
14BOTON-054CH	BS230	3.7 kw	98x58x51mm	\$80.04

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Manipulador eléctrico

- Características:
- Larga vida útil
 - Fácil de instalar



Código	Número	Posiciones	Precio
14INTERR007CH	SMR-305	2	\$212.28
14INTERR008CH	SMR-306	4	\$220.40

Unidad: 1 Pieza Master: 30

Interruptor de paro de emergencia

- Características:
- Botones OFF/OFF/ON
 - 220V~/60Hz 3.5A



Código	Número	Botones	Precio
14INTERR009CH	XCD-61C	3	\$1,119.40

Unidad: 1 Pieza Master: 40 piezas

Interruptor de botones

- Características:
- Material: Carcasa de plástico ABS
 - Ideal para polipastos y grúas
 - Adecuado para control remoto en espacios abiertos



Voltaje nominal de trabajo U_i 250V
Corriente de calefacción acordada I_{th} 10A
Resistencia de aislamiento 100 MΩ
Resistencia de contacto 50m Ω
Factor de protección: IP65

Código	Número	Botones	Precio
14INTERR081CH	C0B212	2	\$597.40
14INTERR082CH	C0B214	4	\$1,147.24

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Interruptores

- Características:
- Utilizado en sistemas de iluminación, ventiladores, electrodomésticos, activación de equipos en oficinas, impresoras, fotocopadoras, para controlar máquinas de baja potencia, equipos de medición, tableros de control, bricolaje, robótica, automatización o para activar o desactivar circuitos específicos




Código	Corriente Nominal	Precio
16SWITCH132CH	15A	\$----
16SWITCH133CH	20A	\$----
16SWITCH134CH	30A	\$----

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Ventilador industrial

- Características:
- Uso Estándar, fase 1
 - Tensión: 115/220V
 - Número de Conductores 3
 - Protección Térmica
 - Flujo de Aire: 3080/4750 PCM




Código	Precio
14VENTIL003CH	\$586.96

Unidad: 1 Pieza Master: 1 pieza

Centro de carga eléctrico

Características:

- Material: Acero comercial
- Calibre 22
- Diseño amplio, con embutido, con mayor resistencia en el cuerpo y evita fugas
- Más discos de variedad de medida para los diferentes ductos
- Costillas laterales para más resistencia
- Barra de neutros elevada para mejor maniobra en su interior
- Con sistema de opresores y de ensamblado de la tapa sencillo
- Pintura electrostática anticorrosión
- Diseño de tapa curvo para mejor estética
- Borne de alimentación en aluminio y plástico de ingeniería, resistente a altas temperaturas
- Campo de aplicación: Uso residencial y comercial medio
- Fuerte, discreto, sobrio
- Alimentación eléctrica: 50 Amperes máx. por polo 60 Hz 120 - 240 V




Código	Centro de carga	A	Medidas B	C	D	Precio
14CENTRO002SM	1 Polo Sobreponer	98	156	104	79	\$161.65
14CENTRO003SM	2 Polos Empotrar	98	178	124	79	\$161.65
14CENTRO004SM	2 Polos Sobreponer	98	156	105	79	\$161.65
14CENTRO005SM	4 Polos Empotrar	168	211	190	77	\$447.64
14CENTRO006SM	4 Polos Sobreponer	168	191	170	77	\$447.64
14CENTRO008SM	6 Polos Sobreponer	202	191	205	78	\$815.60

Unidad: 1 pieza Master: 12 piezas

Tapa cuadrada galvanizada

Características:


- Material: Lámina galvanizada
- Calibre: 24
- Es utilizada en la soportería de instalaciones eléctricas para cerrar y proteger las bandejas portables.



Código	Pulgadas	Medidas mm (C) (D)	Precio
14TAPAE003SM	1/2"	79	\$38.28
14TAPAE004SM	3/4"	100.5 22	\$64.96
14TAPAE005SM	1"	125	\$84.68

Unidad: 1 Juego (10 Piezas) Master: 1 Juego (10 Piezas)

Sobre tapa cuadrada galvanizada



Repuesto de fusible de cartucho

Características:

- Repuesto 250V
- Tiempo controlado




Código	Amperes	Precio
14FUSIBL010SM	60	\$68.44

Unidad: 40 piezas Master: 10 cajas

Caja multiducto

Características:

- Único en su tipo por dureza, resistencia al impacto
- Fabricado en plástico de ingeniería resistente a altas temperaturas y con aditivos autoextinguibles
- Knock Outs (Discos Removibles), en medidas de 1/2"
- Capacidad de conexión de diferentes tipos de ductos: Conduit, poliducto naranja, telefónico, de redes de cómputo, etc.
- Fabricado en color negro
- Caja multiducto rectangular (tipo chalupa), sin tapa
- Campo de aplicación: Uso residencial, comercial e industrial para instalaciones eléctricas y alojamiento de redes de cableado que requieran aislamiento y protección.
- Espesor: 1/8"



NO PROPAGA FLAMA

Código	Medidas	Tipo	Precio
14CAJAMU001SM	2x4"	Chalupa	\$9.23
14CAJAMU002SM	3x3"	Cuadrada	\$12.17
14CAJAMU003SM	4x4"	Cuadrada	\$16.04

Unidad: 1 pieza Master: 200 piezas

Tapa cuadrada

Características:

- Material: plástico resistente a altas temperaturas, con aditivos autoextinguibles
- Uso residencial, comercial e industrial
- Para instalaciones eléctricas y alojamiento de redes de cableado que requieran aislamiento y protección



CONTRA IMPACTO



NO PROPAGA FLAMA

Código	Para caja multiducto	Precio
14TAPAE001SM	Caja 3x3"	\$3.40
14TAPAE002SM	Caja 4x4"	\$5.36

Unidad: 1 pieza Master: 1 bolsa con 200 piezas



Características:

- Material: Lámina galvanizada
- Calibre: 24
- Es utilizada en la soportería de instalaciones eléctricas para cerrar y proteger las bandejas portables.
- Ideal para asegurar que los cables y conductos eléctricos instalados estén protegidos contra daños y también para evitar entren en elementos extraños.

Código	Pulgadas	Medidas mm (A) (B) (C)	Precio
14TAPAE006SM	3/4"	78.7 53.3 106.6	\$68.44
14TAPAE007SM	1"	127	\$84.68

Unidad: 1 Juego (10 Piezas) Master: 1 Juego (10 Piezas)

Fusible para electrónica

Características eléctricas:

- 125 - 250V
- Tipo americano
- Fusión normal



Código	Amperes	Voltios	Precio
14FUSIBL052FS	30	250	\$12.76

Unidad: 10 piezas Master: 10 cajas



Abrazadera de aluminio para varilla a tierra

- Características:
- Fabricada en aluminio inyectado
 - Acabado: pulido
 - Tornillo ajustable de 1/4" x 3/4"
 - Para varilla de 5/8"



PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIORES



OFERTA POR VOLUMEN

Código	Precio
14ABRAZA248SM	\$18.85

Unidad: 1 pieza Master: 200 piezas

Mufa de aluminio con rosca

- Características:
- Fabricada en aluminio inyectado
 - Acabado: pulido
 - Rejilla plástica de polipropileno



PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIORES



OFERTA POR VOLUMEN

Código	Medida para tubo	Precio
14MUFA-001SM	1 1/4"	\$44.95

Unidad: 1 pieza Master: 60 piezas

Abrazadera tipo gota

- Características:
- Material: Acero Galvanizado
 - Ideal para asegurar el cableado en conexiones eléctricas y para sujetar tuberías.
 - Cuerda UNC




Código	Pulg.	Medida Ancho	Espesor	Medida esparrago roscado (D)	Precio
14ABRAZA333CH	3/4	16mm	1.2mm	3/8" UNC	\$12.64
14ABRAZA334CH	1	16mm	1.2mm	3/8" UNC	\$12.64
14ABRAZA335CH	1 1/4	16mm	1.2mm	3/8" UNC	\$12.64
14ABRAZA336CH	1 1/2	16mm	1.2mm	3/8" UNC	\$12.64
14ABRAZA337CH	2	22mm	1.2mm	3/8" UNC	\$15.43
14ABRAZA338CH	2 1/2	22mm	1.5mm	3/8" UNC	\$18.10
14ABRAZA339CH	3	22mm	1.5mm	3/8" UNC	\$21.81
14ABRAZA343CH	3 1/2	22mm	1.5mm	3/8" UNC	\$26.68
14ABRAZA340CH	4	22mm	1.5mm	3/8" UNC	\$35.96

Unidad: 1 pieza Master: 100 piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Abrazadera tipo pera

- Características:
- Material: Acero al carbón galvanizado
 - Ideal para soportar, instalar y sujetar líneas de tubería ligera a las vigas o travesaños, soportes mecánicos, plomería, calefacción, ventilación, aire acondicionado, protección contra incendios, etc



NO INCLUYE TUERCAS NI TORNILLO

Código	Pulg.	Medida Ancho	Espesor	Medida esparrago roscado (D)	Precio
14ABRAZA351SM	1/2	12mm	1.26mm	3/8"	100 \$5.75
14ABRAZA352SM	3/4	19mm	1.28mm	3/8"	Piezas \$6.04
14ABRAZA353SM	1	25mm	1.28mm	3/8"	\$7.66
14ABRAZA354SM	1 1/4	32mm	1.56mm	3/8"	50 \$8.22
14ABRAZA355SM	1 1/2	38mm	1.56mm	3/8"	Piezas \$8.50
14ABRAZA356SM	2	50mm	1.56mm	3/8"	\$8.92

Unidad: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Abrazadera unicanal

- Características:
- Material: Acero al carbón galvanizado
 - Para sujeción de tubería, brinda un anclaje perfecto en los perfiles de cualquier medida 4x4, 4x2 sólido o perforado



INCLUYE TUERCA Y TORNILLO


Código	Para canal de (Pulg.)	Medida Ancho(D)	Espesor	Master	Precio
14ABRAZA357SM	1/2	12mm	1.40mm	100 Piezas	\$5.75
14ABRAZA358SM	3/4	19mm	1.40mm		\$7.41
14ABRAZA359SM	1	25mm	1.44mm		\$8.50
14ABRAZA360SM	1 1/4	32mm	1.44mm	50 Piezas	\$10.96
14ABRAZA361SM	1 1/2	38mm	1.44mm		\$12.33
14ABRAZA362SM	2	50mm	1.45mm		\$13.56
14ABRAZA363SM	2 1/2	62mm	1.45mm		\$14.71
14ABRAZA364SM	3	75mm	1.45mm		\$23.14

Unidad: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Mordaza troquelada

- Características:
- Material: Acero tropicalizado
 - Se utiliza en todo tipo de instalaciones para colgar y fijar elementos estructurales, ofreciendo una fijación segura sin necesidad de soldar o perforar.



INCLUYE TORNILLO

Código	Para canal de (Pulg.)	Medida Ancho(D)	Espesor	Master	Precio
14ABRAZA371SM	1/4	3/4	3.8mm	50 piezas	\$38.28
14ABRAZA372SM	3/8	1 1/4	3.8mm	50 piezas	\$40.60

Unidad: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

Terminales para cable tipo "U"

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	d2	B	Medidas (mm)				Aislamiento	Precio
				L	F	H	D	Color	
14TERMIN001CH	SV2-3	3.2 (#4)	5.7						\$85.84
14TERMIN002CH	SVS2-3.5	3.7 (#6)	5.7						\$85.84
14TERMIN003CH	SVS2-4	4.3 (#8)	6.0						\$85.84
14TERMIN004CH	SVM2-4	4.3 (#8)	7.2		6.5				\$87.00
14TERMIN005CH	SVL2-4	4.3 (#8)	8.1	21.2		10.0	4.9	Azul	\$89.32
14TERMIN006CH	SVS2-5	5.3 (#10)	8.1						\$98.60
14TERMIN007CH	SVL2-5	5.3 (#10)	9.5						\$87.00
14TERMIN008CH	SVS2-6	6.5 (1/4)	9.5						\$77.72
14TERMIN009CH	SVL2-6	6.5 (1/4)	12.0		11.0				\$161.24
14TERMIN084CH		4.3 (#8)	8.0	24.8	7.0			Sin aislamiento	\$-----
14TERMIN085CH		5.3 (#10)	8.0	24.8	7.0	12.5	6.2		\$-----
14TERMIN086CH		6.5 (1/4)	12	28.0	12.1				\$-----
14TERMIN010CH	SV3.5-4	4.3 (#8)	8.0	24.8	7.0				\$96.28
14TERMIN011CH	SV3.5-5	5.3 (#10)	8.0	24.8	7.0	12.5	6.2	Negro	\$96.28
14TERMIN012CH	SV3.5-6	6.5 (1/4)	12	28.0	12.1				\$106.72
14TERMIN013CH	SV5.5-3.5	3.7 (#6)	8.3	25.2					\$117.16
14TERMIN014CH	SV5.5-4	4.3 (#8)	8.3	25.2					\$99.76
14TERMIN015CH	SVL5.5-4	4.3 (#8)	9.0	23.9	7.5				\$220.40
14TERMIN016CH	SV5.5-5	5.3 (#10)	9.0	23.9		12.5	6.7	Amarillo	\$145.00
14TERMIN017CH	SV5.5-6	6.5 (1/4)	9.0	23.9					\$138.04
14TERMIN018CH	SVL5.5-6	6.5 (1/4)	12.0	31.2	12.0				\$207.64
14TERMIN019CH	SV5.5-8	8.4 (5/16)	14.0	30.0	11.5				\$348.00


Unidad: Bolsa con 50 piezas Master: 10 bolsas.



CON AISLAMIENTO



SIN AISLAMIENTO



Terminales para cable tipo "O"

OFERTA
POR VOLUMEN

Código	Número	d2	B	Medidas (mm)				Color	Precio
				L	F	H	D		
14TERMIN066CH	RV1-3	3.2 (#4)	5.70	17.80	4.95				\$76.56
14TERMIN067CH	RV1-3.5L	3.7 (#6)	5.70	17.80	4.95				\$128.76
14TERMIN068CH	RVL1-4	4.3 (#8)	6.6	20.10	6.3				\$66.12
14TERMIN069CH	RVL1-5	5.3 (#10)	8.0	21.50	7.0	10	4.3	Rojo	\$76.56
14TERMIN070CH	RV1-6S	6.5 (1/2)	11.60	27.50	11.10				\$128.76
14TERMIN071CH	RV1-10	10.50 (3/4)	13.6	31.60	13.9				\$139.20
14TERMIN020CH	RV2-3	3.2 (#4)	6.6	17.8	4.3				\$83.52
14TERMIN021CH	RVS2-3.5	3.7 (#6)	6.6	17.8	4.3				\$92.80
14TERMIN022CH	RVM2-3.5	3.7 (#6)	6.6	21.0	7.0				\$77.72
14TERMIN023CH	RVL2-3.5	3.7 (#6)	8.5	22.5	7.75				\$84.68
14TERMIN024CH	RVS2-4	4.3 (#8)	6.6	21.0	7.0				\$83.52
14TERMIN025CH	RVL2-4	4.3 (#8)	8.5	22.5	7.75	10.0	4.9	Azul	\$78.88
14TERMIN026CH	RVS2-5	5.3 (#10)	8.5	22.5	7.75				\$82.36
14TERMIN027CH	RVL2-5	5.3 (#10)	9.5	22.5	7.75				\$98.60
14TERMIN028CH	RV2-6	6.5 (1/4)	12.0	27.6	11.0				\$135.72
14TERMIN029CH	RV2-8	8.4 (5/16)	12.0	27.6	11.0				\$114.84
14TERMIN030CH	RV2-10	10.5 (3/8)	13.6	30.2	13.9				\$183.28
14TERMIN081CH		4.3 (#8)	6.6	20.10	6.3			Sin aislamiento	\$-----
14TERMIN082CH		5.3 (#10)	8.0	21.50	7.0	10	4.3		\$-----
14TERMIN083CH		6.5 (1/2)	11.60	27.50	11.10				\$-----
14TERMIN031CH	RV3.5-4	4.3 (#8)	8.0	24.5					\$106.72
14TERMIN032CH	RVS3.5-5	5.3 (#10)	8.0	24.5					\$150.80
14TERMIN033CH	RVL3.5-5	5.3 (#10)	12.0	27.9	7.7	12.5	6.2	Negro	\$226.20
14TERMIN034CH	RV3.5-6	6.5 (1/4)	12.0	27.9					\$205.32
14TERMIN035CH	RV5.5-3.5	3.7 (#6)	7.2	21.4	5.9				\$113.68
14TERMIN036CH	RV5.5-4	4.3 (#8)	7.2	21.5	5.9				\$112.52
14TERMIN037CH	RVL5.5-4	4.3 (#8)	9.5	25.5	8.3				\$168.20
14TERMIN038CH	RV5.5-5	5.3 (#10)	9.5	25.5	8.3				\$207.64
14TERMIN039CH	RV5.5-6	6.5 (1/4)	12.0	31.5	13.0	12.5	6.7	Amarillo	\$225.04
14TERMIN040CH	RV5.5-8	8.4 (5/16)	15.0	33.7	13.7				\$266.80
14TERMIN041CH	RV5.5-10	10.5 (3/8)	15.0	33.7	13.7				\$266.80
14TERMIN042CH	RV5.5-12	13.0 (1/2)	19.2	38.1	16.0				\$464.00


Unidad: Bolsa con 50 piezas Master: 10 bolsas.



CON AISLAMIENTO



SIN AISLAMIENTO



Terminales para cable tipo "Tubular"



Código	Número	d2	B	Medidas (mm)				Color	Precio
				L	F	H	D		
14TERMIN087CH	EN60-15							Sin aislamiento	\$-----
14TERMIN088CH	EN10-18								\$-----
14TERMIN089CH	EN16-18								\$-----

Unidad: Bolsa con 50 piezas Master: 10 bolsas.



Terminal para cable tipo "Hembra"



Lengüeta

Imax=10A

Código	Número	Lengüeta			Medidas (mm)				Color	Precio
		C	I	B	d2	D	L	H		
14TERMIN043CH	FDD1.25-110(5)	0.5X2.8	3.8		1.70	3.80	19.0	10.0	Rojo	\$102.08
14TERMIN044CH	FDD1.25-110(8)	0.8X2.8	3.8							\$102.08
14TERMIN045CH	FDD1.25-187(5)	0.5X4.75	5.6							\$102.08
14TERMIN046CH	FDD1.25-187(8)	0.8X4.75	5.6							\$102.08

Unidad: Bolsa con 50 piezas Master: 20 bolsas.

Imax=15A


Código	Número	Lengüeta			Medidas (mm)				Color	Precio
		C	I	B	d2	D	L	H		
14TERMIN047CH	FDD2-110(5)	0.5X2.8	3.8		2.3	4.3	19.0	10.0	Azul	\$60.32
14TERMIN048CH	FDD2-110(8)	0.8X2.8	3.8							\$90.48
14TERMIN049CH	FDD2-187(5)	0.5X4.75	5.6							\$90.48
14TERMIN050CH	FDD2-187(8)	0.8X4.75	5.6							\$92.80
14TERMIN063CH	S/N	0.5X5.2	6.5				23			\$153.12
14TERMIN074CH	FDD2-250	0.8X6.35	7.4				21			\$107.88
14TERMIN075CH	FDD2-312	0.8X8.0	9.0				23			\$273.76

Unidad: Bolsa con 50 piezas Master: 20 bolsas.

Imax=24A

Código	Número	Lengüeta			Medidas (mm)				Color	Precio
		C	I	B	d2	D	L	H		
14TERMIN072CH	FDD5.5-250	0.5X6.35	7.4		3.4	5.70	25	14	Amarillo	\$214.60
14TERMIN073CH	FDD5.5-375	1.2X9.40	10.9				29.6			\$325.96

Unidad: Bolsa con 50 piezas Master: 20 bolsas.


OFERTA
POR VOLUMEN

Terminal para cable macho tipo "Espada"


OFERTA
POR VOLUMEN



Imax=15A		Lengüeta			Medidas (mm)					Color	Precio
Código	Número	C	I	A.W.G	B	d	D	L	H		
14TERMIN064CH	S/N	0.8X6.35	16-14	6.35	2.30	4.30	21	10		Azul	\$153.12

Unidad: Bolsa: 50 piezas Master: 10 bolsas.

Imax=24A		Lengüeta			Medidas (mm)					Color	Precio
Código	Número	C	I	A.W.G	B	d	D	L	H		
14TERMIN065CH	S/N	0.8X6.35	12-10	6.35	3.4	5.7	25	14		Amarillo	\$170.52

Unidad: Bolsa: 50 piezas Master: 10 bolsas.

Terminal para cable tipo "Punta"



Características:

- Material: Latón
- Género: Plug (Macho)
- Tipo de terminal: Aislada (Con forro)
- Se utilizan para unir cables en circuitos eléctricos, lo que permite que la corriente fluya a través de ellos sin problemas.
- Sirve para aplicaciones eléctricas, desde sistemas de iluminación hasta energía renovable.

Imax=19A		Número	A.W.G	Medidas (cm)		Para cable	Color	Precio
Código				d	L			
14TERMIN080CH	S/N	16-14	0.1	0.6	2	22-16AWG	Azul	\$117.16

Unidad: 1 pieza

Muestrario de terminales


36
modelos

14MUESTR027KL

CONSULTA NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE
MUESTRARIOS Y EXHIBIDORES

Precio: \$114.27

Código	pzas.	Código	pzas.	Código	pzas.	Código	pzas.
14TERMIN001CH	1	14TERMIN013CH	1	14TERMIN023CH	1	14TERMIN034CH	1
14TERMIN004CH	1	14TERMIN014CH	1	14TERMIN025CH	1	14TERMIN035CH	1
14TERMIN005CH	1	14TERMIN015CH	1	14TERMIN026CH	1	14TERMIN036CH	1
14TERMIN006CH	1	14TERMIN016CH	1	14TERMIN027CH	1	14TERMIN037CH	1
14TERMIN007CH	1	14TERMIN017CH	1	14TERMIN028CH	1	14TERMIN038CH	1
14TERMIN008CH	1	14TERMIN018CH	1	14TERMIN030CH	1	14TERMIN039CH	1
14TERMIN009CH	1	14TERMIN019CH	1	14TERMIN031CH	1	14TERMIN040CH	1
14TERMIN011CH	1	14TERMIN021CH	1	14TERMIN032CH	1	14TERMIN041CH	1
14TERMIN012CH	1	14TERMIN022CH	1	14TERMIN033CH	1	14TERMIN042CH	1

Estuche de terminales



Código	Número	Tipo de Terminal	No. de piezas	Color	Características	Precio
14TERMINO57CH	 • MDD1,25-250 • MDD2-250	• Tipo macho	• 20 piezas	Rojo	• Práctico estuche de plástico. • Con divisiones para cada tipo de conector.	\$1,972.00
	 • BV2,25 • BV2 • BV5.5	• Conector	• 10 piezas	Amarillo		
	 • RV1,25-3 • RV1,25-4 • RV1,25-5 • RV2-3 • RV2-4 • RV2-5 • RV5.5-5 • RV5.5-6	• Tipo "O"	• 25 piezas	Rojo		
	 • SV1,25-3 • SV1,25-4 • SV2-4	• Tipo "U"	• 20 piezas	Azul		
	 • FDD1,25-250 • FDD2-250	• Tipo hembra	• 20 piezas	Rojo		

Unidad: Estuche: 300 piezas Master: 50 estuches.

Conectores coples para cable

Imax=19A		A.W.G		Medidas (mm)				Color	Master (Bolsas)	Precio
Código	Número	Min.	Max.	I	d	D	L			
14TERMINO51CH	BV1.25	22	- 16	15.0	1.7	4.0	26.0	Rojo	15	\$147.32
14TERMINO54CH	PVT1.25	22	- 16	8.0	1.7	4.0	16.0		10	\$133.40

Unidad: Bolsa con 50 piezas

Imax=27A		A.W.G		Medidas (mm)				Color	Master (Bolsas)	Precio
Código	Número	Min.	Max.	I	d	D	L			
14TERMINO52CH	BV2	16	- 14	15.0	2.3	4.6	26.0	Azul	10	\$174.00
14TERMINO55CH	PVT2	16	- 14	8.0	2.3	4.6	16.0	Azul		\$135.72

Unidad: Bolsa con 50 piezas

Imax=48A		A.W.G		Medidas (mm)				Color	Master (Bolsas)	Precio
Código	Número	Min.	Max.	I	d	D	L			
14TERMINO53CH	BV5.5	12	- 10	15.0	3.4	6.5	26.0	Amarillo	10	\$267.96

Unidad: Bolsa con 50 piezas

Imax=27A		A.W.G		Medidas (mm)				Color	Precio
Código	Número	Min.	Max.	I	d1	D1	d2		
14TERMINO76CH	16	- 14	7.85	6.35	7.7	4.40	6.07	Azul	\$153.12

Unidad: Bolsa: 50 piezas Master: 10 bolsas.

Imax=48A		A.W.G		Medidas (mm)				Color	Precio
Código	Número	Min.	Max.	I	d	D	L		
14TERMINO56CH	PVT5.5	12	- 10	8.5	3.4	6.5	20.5	Amarillo	\$287.68

Unidad: Bolsa: 50 piezas Master: 10 bolsas.

Conector campana (capuchón para cable)



Características:

- Nylon UL 6 con resorte interior.

		Medidas mm			Para cable	Color	Precio
Código	Número	H	W	D			
14CONNECT030CH	CHS-P74	24.2	13.6	10.8	MAX#14X4 - #18X1	Amarillo	\$84.68
14CONNECT031CH	CHS-P75	27.8	16.1	12.7	MAX#10X2 - #12X2	Rojo	\$155.44
14CONNECT042CH	CHS-P71	15.0	8.5	6.5	MAX#16X2	Gris	\$46.40
14CONNECT043CH	CHS-P72	18.0	10.0	7.5	MAX#16X3	Azul	\$70.76
14CONNECT044CH	CHS-P73	20.0	11.5	8.0	MAX#16X3 - #18X1	Naranja	\$121.80

Unidad: 1 juego. Master: 10 juegos.



Tube retráctil (THERMOFIT)



Características:
• Color negro

Medidas	Cantidades
Ø2x(40mm)	30 piezas
Ø2.5x(40mm)	25 piezas
Ø3.5x(40mm)	20 piezas
Ø5x(40mm)	20 piezas
Ø7x(40mm)	16 piezas
Ø10x(40mm)	8 piezas
Ø13x(40mm)	8 piezas

Código	Precio
15MANGUE032CH	\$176.32

Unidad: 1 juego con 127 Piezas. Master: 1 juego

Tube retráctil (Rollo de THERMOFIT)



CUMPLE LA NORMA UL DE INFLAMABILIDAD



OFERTA
POR VOLUMEN

Características:
• Aislante térmico para cables y terminales
• Temperatura de trabajo 55°C a 125°C
• Temperatura de contracción 70°C - 110°C
• Voltaje de trabajo 300V
• Color negro



CONTRAHE 50%
DE SU DIÁMETRO
ORIGINAL



Código	Medida (A)	Longitud de rollo	Precio
14AISLAN004SM	3/16" (4.7mm)	100 m	\$760.96
14AISLAN003SM	1/4" (6.3mm)		\$931.48
14AISLAN005SM	5/16" (7.9mm)		\$1,067.20
14AISLAN001SM	3/8" (9.5mm)		\$1,204.08
N 14AISLAN002SM	1/8" (3.1mm)	200 m	\$1,033.56

Unidad: 1 rollo. Master: 1 rollo

Caimán

Características:
• Forro de plástico
• Terminado tropicalizado
• 25 amperes
• Forro negro y rojo para positivo y negativo



Código	Número	Longitud	Precio
16CAIMAN001SM	S/N	78 mm	\$23.04

Unidad: 1 par Master: 10 pares

Cable RCA 2 plug a 1 plug estéreo

Características:
• 2 plug RCA a 1 plug
3.5mm estéreo
• Cable dúplex



Código	Número	Longitud de cable	Precio
19CABLES006SM	11-1004	1.80 m	\$16.47

Unidad: Bolsa con 1 pieza

Convertidor Jack a plug

Características:
• Convertidor jack (hembra) de 6.3mm estéreo a plug (macho) de 3.5mm estéreo



Código	Número	Precio
14ESTJAC001SM	08-1004	\$9.11

Unidad: Bolsa con 1 pieza Master: 10 bolsas

Cables RCA plug a plug estéreo

Características:
• Plug a plug 3.5mm estéreo



Código	Número	Longitud de cable	Precio
19CABLES007SM	11-1005	1.80 m	\$17.57

Unidad: Bolsa con 1 pieza

Extensión 3 plug RCA para audio y video

Características:
• 3 plug RCA



Código	Número	Longitud de cable	Precio
19PLUG-004SM	11-1056L	2.75 m	\$8.18

Unidad: Bolsa con 1 pieza Master: 23 bolsas

Cable plug a plug

Características:
• Cable plano



Código	Número	Longitud del cable (m)	Precio
14TELCAB005SM	14-1005	7.62	\$48.66
14TELCAB006SM	14-1008	30.48	\$121.45

Unidad: Bolsa con 1 pieza

Eliminador especial para TV Clavija europea

Datos Técnicos:

Voltaje de entrada	230 Vca 50Hz
Voltaje de salida	15 Vcc
Corriente máxima	300mA



Código	Número	Precio
19ELIMIN007SM	DEN4120132	\$93.96

Unidad: Caja con 1 pieza Master: 1 caja

Barril de unión para conectores

Características:

- Para conector RG-59
- Conector coaxial



Código	Número	Precio
14TVCOAX002SM	01-2017	\$216.98

Unidad: Bolsa con 100 piezas Master: 1 bolsa

Eliminador 4 conectores y 3 independientes

Características:

- 4 conectores en cruz
- 3 independientes
- Plug especial de 3.5mm

Datos Técnicos:

Voltaje de entrada	110/220Vca 50/60Hz
Voltaje de salida	3/4.5/6/7.5/9/12 Vcc
Corriente máxima	500mA
Potencia de consumo	9W



Código	Número	Precio
19ELIMIN008SM	MCA-0500	\$255.03

Unidad: Caja con 1 pieza Master: 1 caja

Jack de placa

Características:

- Material: plástico
- Placa de pared, con conector telefónico hembra (Jack) de 4 contactos



Código	Número	Precio
14TELJAC001SM	300-004	\$3.75

Unidad: Bolsa con 1 pieza Master: 10 bolsas





Búscanos en:
www.karlen.mx



@Karlenmx



Karlen



Karlen Tools



Karlenmx



Gimbel Mexicana S.A. de C.V.

Av. De Las Granjas # 388, Col. San Sebastián,
Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02040, México.



Teléfono.: 55 1101-2300

Web: www.gimbelmexicana.com

Mail: gimbel@gimbelmexicana.com

Deposite en cualquiera de las siguientes cuentas:

BANAMEX

CTA. 1872-6 SUCURSAL: 870

CLABE: 002180087000187262

(BUSQUE EL NÚMERO EN SU FACTURA
JUNTO A LAS CUENTAS BANCARIAS)

BBVA BANCOMER

CONVENIO CIE 1518496

CUENTA CLABE 012914002015184967

(BUSQUE EL NÚMERO EN SU FACTURA
JUNTO A LAS CUENTAS BANCARIAS)

En caso de pagar al agente de ventas hágalo con cheques cruzados a nombre de "GIMBEL MEXICANA S.A de C.V." *No olvide anotar en la ficha de depósito el número de referencia (su número de cliente)*, envíe su comprobante al área de crédito y cobranzas y/o a su agente de ventas.

Agente de ventas

NOMBRE DEL AGENTE

CONTACTO



Solicite nuestros catálogos con su agente de ventas:

Contamos con un extenso surtido de productos divididos en las siguientes líneas:

FERRETERÍA

VETERINARIA

ELÉCTRICO

MOTORES ESTACIONARIOS

PINTURA

DEPORTES

MAQUINARIA

AUTOMOTRIZ

COCINA

MOTOCICLETAS

PAPELERÍA

BALEROS

CONSTRUCCIÓN

AGRÍCOLA

